

Bruckner

2021
TÜREN
FENSTER



Das Waldviertel

AUF FENSTER UND TÜREN VON
BRUCKNER IST VERLASS,
WEIL AUF BRUCKNER VERLASS IST.
EIN ÖSTERREICHISCHES
FAMILIENUNTERNEHMEN IN VIERTER
GENERATION. EHRlich. NACHHALTIG
UND BODENSTÄNDIG. MIT
WALDVIERTLER WERTEN UND
KÖNNEN AUF DER HÖHE DER ZEIT.

GEFERTIGT MIT KÖNNEN



NACHHALTIG DURCH FAMILIENSINN



VERTRAUEND AUF WALDVIERTLER WERTE



A black and white photograph of a forest. The foreground is filled with tall, dry grass. Numerous tall, straight tree trunks, likely spruce or fir, rise vertically from the ground, creating a strong sense of depth and rhythm. The background shows more trees and a hazy sky. The text "KOMPONIERT IM WALDVIERTEL" is overlaid on the left side of the image.

KOMPONIERT IM **WALDVIERTEL**

INHALT

14	FAMILIE
19	(HAND)WERK
27	TECHNIK
33	FENSTER
36	KASTENSTOCKFENSTER
38	HOLZFENSTER
42	HOLZ-ALU FENSTER
58	HOLZ VERBUNDFENSTER
62	KUNSTSTOFF FENSTER
66	KUNSTSTOFF-ALU FENSTER
78	HEBESCHIEBETÜREN
84	FARBEN
86	BESCHLÄGE
90	FORMEN UND SPROSSEN
92	SICHERHEIT
94	KOMFORT
96	FENSTERLÄDEN
98	SONNENSCHUTZ
110	INSEKTENSCHUTZ
112	FENSTERWERTE
120	HOLZHAUSTÜREN
128	HOLZ-ALU HAUSTÜREN
142	HOLZ-ALU KUNSTSTOFF-ALU ALU-HAUSTÜREN
150	BESCHLÄGE
154	GRUNDAUSSTATTUNG
156	SONDERAUSSTATTUNG
159	GLASDESIGN
160	FARBEN
166	INNENTÜREN MASSIV
172	INNENTÜREN ECHTHOLZ FURNIERT
196	INNENTÜREN GLAS
198	TECHNIK

1
FAMILIE

2
(HAND)WERK

3
TECHNIK

4
FENSTER

5
AUSSENTÜREN

6
INNENTÜREN



Wolfgang Bruckner jun. und Wolfgang Bruckner

JA, ES GIBT SIE NOCH: DIE ECHTEN FAMILIENUNTERNEHMEN. BRUCKNER IST EINES DAVON. SEIT GENERATIONEN DEN NACHKOMMEN, DEN KUNDEN, DEN MITARBEITERN UND DER REGION VERPFLICHTET. WIR INTEGRIEREN WALDVIERTLER TUGENDEN WIE HANDWERKLICHES GESCHICK, EHRlichkeit, HANDSCHLAG-QUALITÄT, NATURNÄHE UND UMSETZUNGSSTÄRKE IN UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT.



FAMILIE 1

(HAND)WERK 2

TECHNIK 3

FENSTER 4

AUSSENTÜREN 5

INNENTÜREN 6




Bruckner Werk in Oberrosenauerwald

WO DIE FENSTER UND TÜREN VON BRUCKNER HERKOMMEN? AUS OBERROSENAUERWALD, MITTEN IM WALDVIERTEL! WIR PRODUZIEREN IN DER NATUR, MIT DER NATUR. MIT RUND 130 MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN. EIN GROSSTEIL DAVON KOMMT AUS DER REGION, VIELE SIND SCHON SEIT LANGEM TEIL DER BRUCKNER-FAMILIE.



3 Generationen: Wolfgang Bruckner, Josef Bruckner und Wolfgang Bruckner jun.

DIE MENSCHEN BEI BRUCKNER HABEN ERFAHRUNG IN DEM WAS SIE TUN. WALDVIERTLER HANDWERKSTRADITION VERBINDET SICH MIT PIONIERGEIST UND DER STÄNDIGEN SUCHE NACH DER OPTIMALEN LÖSUNG. DAS ERGEBNIS: FENSTER UND TÜREN IN GROSSER DESIGN-VIELFALT, TECHNISCH AM PULS DER ZEIT UND VON HÖCHSTER HANDWERKLICHER QUALITÄT. WERKSTÜCKE VON BESTAND.



FAMILIE 1

(HAND)WERK 2

TECHNIK 3

FENSTER 4

AUSSENTÜREN 5

INNENTÜREN 6




INNOVATIVE DETAILS UND BESTE QUALITÄT ZEICHNEN DIE FENSTER UND TÜREN VON BRUCKNER AUS. VERSCHIEDENE – ZUM TEIL AUCH PATENTIERTE – TECHNOLOGIEN MACHEN DIE PRODUKTE EINZIGARTIG. WÄHLEN SIE AUS DER VIELFALT VON ÜBER 100 VERSCHIEDENEN TÜREN- UND FENSTERMODELLEN IN ZAHLREICHEN DESIGNVARIANTEN – VON KLASSISCH-TRADITIONELL BIS PURISTISCH-MODERN.

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

Die Oberfläche ist nicht nur ein wesentliches Gestaltungselement. Sie schützt das Fenster vor Witterungseinwirkungen und beeinflusst die Pflegeintervalle. Egal, ob natürliche Lasuren oder deckende Farben verwendet werden, ob innen oder außen, ob ein- oder mehrfarbig, dem Holzschutz muss in besonderem Maße Rechnung getragen werden.

DER ABLAUF DER OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG
Durch die spezielle Formgebung des Oberflächenprofils ist einerseits gewährleistet, dass ein Minimum an schädigender UV-Einstrahlung an exponierten Profilstellen erfolgt, andererseits wird dadurch eine gleichmäßig starke Beschichtung von Dickschichtlasur an allen Profilbereichen sichergestellt. Durch konstruktive Maßnahmen wird der Hirnholzanteil an der Oberfläche so gering wie möglich gehalten. Die Versiegelung der Hirnholzteile bewirkt, dass über neuralgische Punkte kein Wassereintritt in die Holzbauteile erfolgen kann.



HERKÖMMLICHE LÖSUNG
In dieser Schattenfuge kann kaum Farbe oder Versiegelung bis zur Sohle vordringen.

BRUCKNER LÖSUNG
In dieser Fuge kann die Farbe oder Versiegelung gleichmäßig bis zur Sohle vordringen.

5. Auftrag von Dickschichtlasur mit E-Statik-Technologie

4. Versiegelung der Soft-Sichtfuge und der Hirnhölzer

3. Zwischenschliff

2. Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten

1. Feinschliff und Kontrolle



TWIST CONNECT - BRUCKNER EXCLUSIV

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Mit der Holzverbindung twistconnect beschreitet Bruckner im Fensterbau neue Wege in der Fertigungs- und Befestigungstechnik.

- Vereinfachter Produktablauf
- Schwinden / Quellen wird ausgeschlossen
- Eckverbindung ohne Leim
- Wieder lösbare Verbindung
- Hirnholz durchgehend lackiert

In unabhängigen Tests wurde nachgewiesen, dass das Bewegungselement twistconnect in besonderer Weise dem Schwindverhalten des Holzes entgegenwirkt. Wasser und UV-Strahlung können dem Holzfenster quattrogenial mit der innovativen twistconnect-Verbindung nichts anhaben. Eine vorteilhafte Verbindung, mit der alle Quer- und Zugkräfte optimal übertragen werden und die jeglicher Sog-Druck-Belastung standhält.



FAMILIE 1

(HAND)WERK 2

TECHNIK 3

FENSTER 4

AUSSENTÜREN 5

INNENTÜREN 6



4 FENSTER

36	KASTENSTOCK FENSTER
38	HOLZFENSTER
42	HOLZ-ALU FENSTER
58	HOLZ VERBUNDFENSTER
62	KUNSTSTOFF FENSTER
66	KUNSTSTOFF-ALU FENSTER
78	HEBESCHIEBETÜREN
84	FARBEN
86	BESCHLÄGE
90	FORMEN UND SPROSSEN
92	SICHERHEIT
94	KOMFORT
96	FENSTERLÄDEN
98	SONNENSCHUTZ
110	INSEKTENSCHUTZ
112	FENSTERWERTE



Wesentliche Pluspunkte des Kastenstock-Fensters sind seine Robustheit und Langlebigkeit. Nicht selten sind sie viele Jahrzehnte im Einsatz. Ein Beweis dafür, dass Kastenstock-Fenster höchsten Anforderungen gerecht werden.

BRUCKNER vereint die traditionelle Fensterbauweise mit der modernen quattrogenial-Technologie. Damit braucht das Kastenfenster bei Wärmedämmung und Schallschutz keinen Vergleich zu scheuen. Der Luftpolster zwischen dem äußeren und inneren Fensterflügel und der Einsatz von Isolierglas stellen sicher, dass auch aktuelle Wärmeschutzrichtlinien problemlos eingehalten werden. Gleichzeitig sorgt das Kastenfenster mit seinen Lüftungseigenschaften für optimales Raumklima.

Jede Form und jedes Maß ist möglich. Das individuell angefertigte Kastenstock-Fenster wird passend zu Ihrem Objekt erstellt. Das Material bestimmen Sie selbst: Holzart, Glas, Beschläge, Farbgebung und technische Zusatzausstattung.

2-fach Verglasung
Bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer, da weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit. Besserer Lärmschutz oder **Einfachverglasung** möglich.

Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

Kastentiefe nach Kundenwunsch
individuelle Breite ist möglich



Hinterlüftete Regenschutzschiene
mit verdeckter Befestigung



Pfostenstock-Fenster



Rahmenpfostenstock-Fenster



Rahmenpfostenstock-Fenster mit Alu



3-fach Verglasung
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Angefräste Glasleiste
gewährleistet absolute Dichtheit von Innen.

Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

Twist Connect - BRUCKNER *Exclusiv*
ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon

Flügelschutzprofil
Schützt das Holz optimal vor Sonne, Regen und Hagel.

Versiegeltes Hirnholz
mit halb verdeckt liegender Sichtfuge

Hinterlüftete Regenschutzschiene
mit verdeckter Befestigung



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Seitenansicht
Rahmen/Flügel





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen.

Entwässerungsprofil

aus hochwertigen Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

Twist Connect -

BRUCKNER Exklusiv

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon

Wärme-Dämmkeil
Einzigartig und nur bei Bruckner
- optimale Wärmedämmung
im sensiblen Glasrandverbund-Bereich.


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Angefräste Glasleiste
gewährleistet absolute Dichtigkeit von innen.

Entwässerungsprofil
aus hochwertigen Silikonmaterial

Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

**Twist Connect -
BRUCKNER *Exclusiv***
ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss



3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Angefräste Glasleiste
gewährleistet absolute Dichtheit von innen.

Entwässerungsprofil

aus hochwertigen Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

**Twist Connect -
BRUCKNER *Exklusiv***

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon

Wärme-Dämmkeil
Einzigartig und nur bei Bruckner
- optimale Wärmedämmung
im sensiblen Glasrandverbund-Bereich.


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss






3-fach Verglasung
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate
Angefräste Glasleiste
gewährleistet absolute Dichtheit von innen.

Entwässerungsprofil
aus hochwertigen Silikonmaterial
Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

Twist Connect -
BRUCKNER *Exclusiv*
ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss




3-fach Verglasung
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate
Angefräste Glasleiste
gewährleistet absolute Dichtheit von innen.

Entwässerungsprofil
aus hochwertigen Silikonmaterial
Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

Twist Connect -
BRUCKNER Exklusiv
ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!



Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss





2-fach Verglasung
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Entwässerungsprofil
aus hochwertigen Silikonmaterial

Dichtprofile
umlaufend & widerstandsfähig

Twist Connect - BRUCKNER *Exclusiv*
ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Glaseindichtung
innen und außen
mit dauerelastischem Silikon

Verbundflügel
Öffenbar zum leichten
Reinigen der Jalousien

Luftzwischenraum
für Verbundjalousien


Hinterlüftete Aluprofile
um Kondenswasser zu vermeiden



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Putzanschluss
für optimalen Fassadenanschluss





3-fach Verglasung
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Swiss Pacer Ultimate

Einfache Reinigung
leicht zu reinigende Oberflächen

Einzigartige Dichtungen aus EPDM
sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt der Fenster.


7 Kammer-Profilsystem
mit hervorragenden Dämmeigenschaften



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Seitenansicht
Rahmen/Flügel





- 3-fach Verglasung**
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz
- Swiss Pacer Ultimate**
- Einfache Reinigung**
leicht zu reinigende Oberflächen
- Einzigartige Dichtungen aus EPDM**
sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt der Fenster.
- 7 Kammer-Profilsystem**
mit hervorragenden Dämmeigenschaften



Dauerhafte Witterungsbeständigkeit durch hochwertige Pulverbeschichtung



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle



Seitenansicht
Rahmen/Flügel





- 3-fach Verglasung**
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz
- Swiss Pacer Ultimate**
- Einfache Reinigung**
leicht zu reinigende Oberflächen
- Einzigartige Dichtungen aus EPDM**
sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt der Fenster.
- 7 Kammer-Profilsystem**
mit hervorragenden Dämmeigenschaften




Dauerhafte Witterungsbeständigkeit
durch hochwertige Pulverbeschichtung




Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle




Seitenansicht
Rahmen/Flügel





- 3-fach Verglasung**
bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz
- Swiss Pacer Ultimate**
- Einfache Reinigung**
leicht zu reinigende Oberflächen
- Einzigartige Dichtungen aus EPDM**
sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt der Fenster.
- 7 Kammer-Profilsystem**
mit hervorragenden Dämmeigenschaften




Dauerhafte Witterungsbeständigkeit
durch hochwertige Pulverbeschichtung



Fensteransicht
Innen- und Außenansicht



Innenansicht
mit Bodenschwelle




Seitenansicht
Rahmen/Flügel





Panorama GLA



Panorama



Hebeschiebetür
Panorama GLA



Hebeschiebetür
Panorama



Hebeschiebetür
Standardschwelle



Hebeschiebetür
Komfortschwelle

Bodenschwelle


Bodenschwelle Standard
Laufschienenhöhe 5, 10 oder 15 mm möglich.

Bodenschwelle Komfort
Barrierefreiheit mit Komfortschwelle
Laufschienenhöhe 5 mm



Holz-Alu Hebeschiebetüren


- Alu-Ausführung in fase und kanto möglich
- Bei kanto Verglasung optional von außen möglich



SCHEMA A
Holz-Alu Panorama



SCHEMA C
Holz-Alu Panorama



SCHEMA E - 3 Ebenen
Holz-Alu Panorama



SCHEMA G
Holz-Alu Panorama



Hebeschiebetür
Kunststoff EPOS



Hebeschiebetür
Kunststoff EPOS
Panorama






Hebeschiebetür
Kunststoff-Alu EPOS




Hebeschiebetür
Kunststoff-Alu EPOS
Panorama



STANDARD FARBEN ALU FENSTER

					
Eisenglimmer DB 703 Struktur	Purpurrot RAL 3004	Taubenblau RAL 5014	Moosgrün RAL 6005	Tannengrün RAL 6009	Silbergrau RAL 7001
					
Signalgrau RAL 7004	Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur & Glatt	Lichtgrau RAL 7035	Achatgrau RAL 7038	Ockerbraun RAL 8001	Lehmbraun RAL 8003
					
Rehbraun RAL 8007	Schokolade RAL 8017	Graubraun RAL 8019	Weißaluminium RAL 9006	Graualuminium RAL 9007	Verkehrsweiß RAL 9016

FOLIENDEKOR FÜR KUNSTSTOFF

			
Golden Oak Kunststoff	Oregon 4 Kunststoff	Mahagoni Kunststoff	Moosgrün Kunststoff
			
Bergkiefer Kunststoff	Asteiche Kunststoff	Anthrazitgrau glatt Kunststoff	

HOLZ DEKOR ALU

		
Douglas 1 Holz Dekor	Douglas 2 Holz Dekor	Douglas3 Holz Dekor
		
Golden Oak Holz Dekor	Kirsch 1 Holz Dekor	Kirsch 3 Holz Dekor

EXKLUSIV KOLLEKTION LAUT FARBFÄCHER





BESCHLÄGE KASTENSTOCKFENSTER



Variationen an unterschiedlichen Beschlägen für Kastenstockfenster



BESCHLÄGE HEBESCHIEBETÜREN



BRUCKNER STANDARD GRIFF
BEDIENGRIF für Hebeschiebetür



STANDARD BEDIENGRIF für Parallel-Schiebe-Kipptür



GALINA SQUARE
BEDIENGRIF für Hebeschiebetür



RONNY
BEDIENGRIF für Hebeschiebetür
mit und ohne PZ



FORMEN UND SPROSSEN



Wegklappbare
Sprossenrahmen



Sprossen 56 mm



Sprossen 70 mm



Sprossen 108 mm



Sprossen 128 mm

3-fach Verglasung
ohne Abstandhalter

3-fach Verglasung
mit einem Abstandhalter

3-fach Verglasung
mit zwei Abstandhalter



Sprossen im
Scheibenzwischenraum
8 mm, 18 mm,
26 mm und 45 mm





SICHERHEIT

Abschließbarer Fenstergriff

Der mit einem Druckknopf ausgestattete Fenstergriff verhindert, dass sich der Beschlag von außen verschieben und damit entriegeln lässt und das Fenster geöffnet werden kann. Für ein sicheres Zuhause!



Anbohrschutz

Der an der Außenseite des Getriebekastens und damit unsichtbar angebrachte Anbohrschutz verhindert, dass das Getriebe angebohrt und der Beschlag aufgeschoben werden kann.

Pilzkopf-Sicherheitsschließzapfen

Die rings um den Fensterflügel platzierten Pilzkopf-Sicherheitsschließzapfen aus gehärtetem Stahl bilden in der Kombination mit Sicherheits-schließstücken einen funktionell perfekten Schließ-mechanismus.

Sicherheitsschließstücke

Sicherheitsschließstücke bieten dank Mehrfach-verschraubung und optimalem Zusammenspiel mit den Sicherheitsschließzapfen starken Schutz gegen Aufhebelversuche.

MVS – der elektronische Fenster-Wächter Das kabelgebundene Verschluss- und Öffnungsüberwachungssystem

Sobald ein Magnetfeld unterbrochen wird, z.B. beim gewaltsamen Öffnen des Fensters, schickt das versteckt liegende Kontaktelement ein Signal an die Alarmanlage. Die Alarmanlage wird ausgelöst und der Einbrecher rechtzeitig abgeschreckt.





KOMFORT

Roto Designo

Die verdeckte Bandlösung für Fenster und Fenstertüren mit hohen Flügelgewichten bis 150 kg: Keine von außen sichtbaren Bänder, keine Abdeckkappen – nichts stört die Optik des Fensters, denn je weniger man von der Technik sieht, desto besser! Das Beschlagsystem eignet sich für Dreh- und Drehkippfenster bei allen unseren Fenstersystemen



Lüften für Faule – automatisches Lüften

E-Tec Drive liegt verdeckt im Beschlag und ist von außen nicht zu sehen. So bleibt das Wohnambiente unbeeinflusst.

Mit E-Tec Drive automatisch zu einem besseren Raumklima. Fenster, die selbstständig das Lüften übernehmen – Tag für Tag, zuverlässig und bedarfsgerecht: E-Tec Drive macht's möglich. Ihr Fenster wird zu vorgegebener Zeit automatisch gekippt und beim Schließen wieder sicher verriegelt. Es kann auch jederzeit manuell geöffnet werden und schließt dann automatisch nach einer bestimmten Zeit. Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollte gerade im Badezimmer besonders bewusst gelüftet werden. Doch in der morgendlichen Hektik wird dies häufig vergessen. E-Tec Drive übernimmt diese Aufgabe.



MTS – lüften & automatisch Heizkosten sparen

Verringern Sie Wärmeverluste beim Lüften während der Heizperiode: mit der Magnet-Thermostat-Steuerung MTS. Sobald E-Tec Drive das Fenster öffnet, sorgt ein im Beschlag integriertes Kontaktelement zusammen mit einem ansteuerbaren Thermostatsfühler dafür, dass die Heizung herunterfährt.





FENSTERLÄDEN AUS HOLZ

Ein „flexibles Fenstersystem“ ermöglicht entsprechende Beschattung in Form von Holzfensterläden sowie gestalterische Freiheiten, etwa spezielle Effekte durch die Farbe des Fensterladens. So kann auf jeden individuellen Kundenwunsch eingegangen werden. Denn ob Insektenschutz, Rollläden, Fensterläden, Jalousien oder Markisen, diese Varianten bestehen für alle Fensterformen.



Holzbalken mit verstellbaren Lamellen



Der rustikale „Landhausbalken“



Der elegante „Füllungsbalken“

FENSTERLÄDEN AUS ALU

- 1. Universalverschluss** für einfaches Öffnen und Schließen
- 2. Lamellen** feststehend oder von innen verstellbar zur Lichtsteuerung
- 3. Bandfeststeller** einfach bedienbar (max. Flügelbreite: 60 cm, max. Flügelgröße: 1,5 m²)
- 4. Fensterladenhalter** klassische Ausführung zur Fixierung des Fensterladens an der Wand



VORTEILE

- Wartungsfrei, bedienungsfertig, einbruchhemmend, wärmedämmend, schalldämmend
- Lange Lebensdauer und Funktionssicherheit
- Optimale Möglichkeiten zur Fassadengestaltung durch verschiedene Farbvarianten
- Individuelles Design: traditionell oder modern
- Ideal mit den IGI-Insektenschutzrollos kombinierbar
- Erhältlich mit Montagerahmen (für die einfache, kostengünstige Befestigung), ohne Montagerahmen sowie als lose Flügel ohne Beschläge




TEXTILE SCREENS bzw. ZIPLINE


Senkrechtmarkise für höchste Ansprüche. Dank der durchdachten Technik ist die Markise ein universell einsetzbares Produkt, bei dem störende Lichtschlitze zwischen Führungsschiene und Behang der Vergangenheit angehören. Durch die spezielle Stoffführung im Kasten sowie der Führungsschiene ist bei herabgelassenem Behang gleichzeitig eine Insekten-schutzfunktion gegeben. Zudem wird durch die seitliche Reißverschlussführung eine deutlich höhere Windstabilität erreicht.




VORO ZIP-90



VORO ZIP BRAVO



VORO ZIP PUTZ-90



INNENJALOUSIEN

INNENJALOUSIE ISO-DESIGN
Antrieb mit Kugelschleife
in 30 verschiedenen Farben



HOLZ ALU VERBUND
Alu Oberfläche: RAL 7016
Links: Jalousielamellen geschlossen
Rechts: Jalousielamellen offen





KASTENVARIANTEN

VORO SIGHT
der Eckige



VORO SIGHT 90
der Quadratische



VORO PUTZ 90
der Unsichtbare



VORO BRAVO
der Runde




KASTENGRÖSSEN


für Rollläden **Grösse 131**







für Rollläden **Grösse 141**




für Rollläden + Raff **Grösse 171**




für Rollläden + Raff **Grösse 191**




für Rollläden **Grösse 13**



für Rollläden + Raff **Grösse 16**



für Rollläden + Raff **Grösse 18**



Putzschiene - Standard: 5 mm / Optional: 20 mm bzw. 0 mm für WDVS




Rollladen: PVC 37/8




Rollladen: ALU 37/8


EINBAUSITUATIONEN ROLLLÄDEN




Mit Wärmedämmverbundsystem und Stockaufdoppelung. VORO SICHT 90



Mit Wärmedämmverbundsystem. VORO SICHT 90 WDVS



Mit Stockaufdoppelung. VORO BRAVO mit kombiniertem Insektenschutz-Rollo.



Mit Stockaufdoppelung und Sturzdämmung. VORO RAFF (80D) Retro Lux mit kombiniertem Insektenschutz-Rollo.






RAFF S Blende




RAFF S Putz




RAFF S Schacht




Einbausituationen RAFF S




Mit Wärmedämmverbundsystem und Stockaufdoppelung. RAFF S Blende.



Mit monolithischem Wandsystem. RAFF C.



Mit Wärmedämmverbundsystem und Sturzdämmung. RAFF S WDVS.



Mit monolithischem Wandsystem. RAFF A.

Standard Lamelle



RETRO Lux Lamelle



Der Tageslicht-Raffstore RETRO Lux 80D leitet das Licht über die Decke tief in den Raum. So bleibt die Hitze draußen und der Boden ist geschützt. Der Innenraum wird selbst zu Tagesrandzeiten blendfrei erhellt, was die Kosten für die Beleuchtung senkt.

RAFF: Texband

- gebördelte, ovale Texbandstanzung
- keine scharfen Kanten
- reduzierter Lichteinfall
- Optik wird nicht durch unschöne Kunststofföse gestört



RAFF: 80R



RAFF: 92Z



RAFF: RETRO LUX 80D

SONNENSCHUTZ BETRIEBUNG

Wandtaster

Sichere und einfache Motorbedienung per Wandtaster. Optimal bei Neubau oder größeren Sanierungsprojekten.



Funk-Handsender

Unkompliziert und zuverlässig: die Funksteuerung per Handsender. Mit Wandhalterung für eine sichere Aufbewahrung.



Funk-Wandsender

Die kabellose Alternative zum klassischen Wandtaster. Batteriebetrieben, kein Stromanschluss notwendig.



Funk-Wandsender Touchscreen

Das große Touch-Display ist intuitiv bedienbar und sorgt für den nötigen Überblick. Der Funk-Wandsender wird fix an die Wand montiert und das Display an die Stromversorgung angeschlossen.





SCHIEBERAHMEN

Insektenschutz-Schieberahmen sind die perfekte Wahl bei großen Flächen und überall dort, wo Platzmangel herrscht – etwa bei Wintergärten, Balkonen, Terrassen oder Loggien. Die äußerst stabile Konstruktion der Insektenschutz-Schieberahmen fertigt Schlotterer je nach Wunsch als ein oder mehrflügeliges System an.




DREHRAHMEN

Insektenschutz-Drehrahmen sind flexibel einsetzbar, eignen sich aber ganz besonders für Außentüren wie auf Terrassen, Balkonen und in Wintergärten. Und auch, wenn Sie lästige Insekten sicher draußen halten, erweisen sie sich als ausgesprochen tierfreundlich: Insektenschutz-Drehrahmen sind mit Katzenklappe erhältlich und auch als nach innen und außen zu öffnende Pendeltür.



ROLLO

Auf! Zu! Auf! Zu! Je nach Lust, Laune und Bedürfnis. Insektenschutz-Rollos sind als eigenes Element oder kombiniert mit Rollläden oder Raffstoren erhältlich. Während der Wintermonate verschwindet der Insektenschutz einfach im Rollokasten und ist dort sicher vor Wind und Wetter geschützt. Die ideale Saisonlösung für Fenster.



SPANNRAHMEN

Insektenschutz-Spannrahmen sind ideal für Fensteröffnungen. Die einfachen, anwenderfreundlichen und unterschiedlichen Montagesysteme passen zu jedem Fenstertyp und lassen sich bequem vom Innenraum ein- und aushängen.

ENERGIESPAREN

Die Energiespargläser von BRUCKNER helfen mit optimal aufeinander abgestimmten Maßnahmen, Energie zu sparen. Sie bestehen aus drei Scheiben, die durch Edelmetallbeschichtung und Gasfüllung perfekt isolieren, die Abstandhalter weisen eine äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Diese Eigenschaften verhelfen den Fenstern von BRUCKNER zu sehr guten U-Werten, dem Indikator für die Wärmedämmung.

Dadurch wird die Energiebilanz deutlich verbessert und die Belastung Ihres Geldbeutels reduziert. Ebenso perfekt ist die Schalldämmung der Fenster. Diese ist abhängig von Scheibengewicht, Scheibenabstand, Füllung des Scheibenzwischenraumes und Scheibenstärke. Je höher der dB-Wert, desto besser die Schalldämmung.



ÜBERSICHT DER FENSTERSYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGSBERECHNUNGEN	3-FACH VERGLAST		
	Glas: Ug = 0,7 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,6 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,5 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%
	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:
	Swiss-Pacer U. Ultimate	Swiss-Pacer U. Ultimate	Swiss-Pacer U. Ultimate
QG HOLZFENSTER	0,90	0,83	--
QG HOLZ-ALU 116	--	0,78	0,72
QG HOLZ-ALU KANTO	--	0,79	0,73
QG HOLZ-ALU INSIDEFLAT	--	--	0,70
QG HOLZ-ALU FLAT	--	--	0,73
QG HOLZ-ALU DOUBLEFLAT	--	--	0,73

ÜBERSICHT DER FENSTER-SYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGS-BERECHNUNGEN	Verglasung: Ug = 0,65 W/ m²K Glas: 4+4b/12/4/12/b4 Lichtdurchlässigkeit: 70% Energiedurchlassgrad: 48%	Holzart Fichte / Uf-Werte bei Holz und Holz-Alu: Maskenstärke vom bestmöglichen 3-fach Glas Energiedurchlassgrad = g-Wert (DIN EN 410) Normfenstergröße für U-Wert-Berechnung: 1-flügelig, 123 cm x 148 cm. Holz-Alu Fenstersysteme mit Anschlussleisten 3-seitig Bei anderen Ausführungen und Größen ergeben sich andere Werte.
	Gesamtwert mit Glassteg: Swiss-Pacer Ultimate	
QG HOLZ-ALU-VERBUNDFENSTER	0,84	



QG HOLZFENSTER
Uf-WERT = 1,08 W/m²K



QG HOLZ-ALU 116
Uf-WERT = 0,98 W/m²K



QG HOLZ-ALU KANTO
Uf-WERT = 0,99 W/m²K



QG HOLZ-ALU INSIDEFLAT
Uf-WERT = 0,94 W/m²K



QG HOLZ-ALU FLAT
Uf-WERT = 1,03 W/m²K



QG HOLZ-ALU DOUBLEFLAT
Uf-WERT = 1,00 W/m²K



QG HOLZ-ALU VERBUND
Uf-WERT = 0,99 W/m²K



ÜBERSICHT DER FENSTERSYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGS- BERECHNUNGEN	3-FACH VERGLAST		
	Glas: Ug = 0,7 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,6 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,5 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%
	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:
	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate
KUNSTSTOFF FENSTER / ALU / KANTO	0,86	0,79	0,72
KUNSTSTOFF- ALU FLAT	0,93	0,87	0,80

Energiedurchlassgrad = g-Wert (DIN EN 410)
Normfenstergröße für U-Wert-Berechnung: 1-flügelig, 123 cm x 148 cm.
Bei anderen Ausführungen und Größen ergeben sich andere Werte.
Elemente für U-Werte Ermittlung ohne Maueranschlußprofil



EPOS KUNSTSTOFF
Uf-WERT = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF ALU
Uf-WERT = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF-ALU KANTO
Uf-WERT = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF-ALU FLAT
Uf-WERT = 1,2 W/m²K

1
FAMILIE

2
(HAND)WERK

3
TECHNIK

4
FENSTER

5
AUSSENTÜREN

6
INNENTÜREN



- 120 HOLZHAUSTÜREN
- 128 HOLZ-ALU HAUSTÜREN
- 142 HOLZ-ALU | KUNSTSTOFF-ALU | ALU-HAUSTÜREN
- 150 BESCHLÄGE
- 154 GRUNDAUSSTATTUNG
- 156 SONDERAUSSTATTUNG
- 159 GLASDESIGN
- 160 FARBEN




Bruckner Holz-Haustüren

- Alle Eingangselemente sind jeweils mit drei Silikondichtungen versehen. Nur so wird sichergestellt, dass im Falzbereich Kältebrücken ausgeschlossen werden.
- Die Mittelschicht bei Vollbautüren besteht aus hochwertigen Dämmplatten und trägt somit der Wärmedämmung wie auch dem Umweltgedanken Rechnung.
- Durch das Profilsystem werden lange Pflegeintervalle gewährleistet.
- Unsere Verarbeitungstechnologie gewährleistet absolute Genauigkeit und Formtreue der Bauteile.
- Systembodenschwelle Thermische Trennung



Holz Haustür
quattrogenial Vollbau



Holz Haustür
quattrogenial mit Verglasung



Holz Haustür
classic



Holz Haustür
quattrogenial - Bretterfüllung



Holz Haustür
quattrogenial - glatte Füllung





MILANO | Holzart: Asteiche mit Füllung „Alpin“ | Glas: Satinato weiß



RODI | Holzart: Lärche | Farbe: Kiefer/009 |
Beschlag: Alt Wien MS – Zirkonium



IMPERIA
Holzart: Fichte | Farbe: Türblatt Weiß
Stock und Wetterschenkel: RAL 5002
Ultramarinblau | Glas: Silvit Weiß



MARSALA
Holzart: Fichte | Farbe: RAL 6005 Moosgrün | Glas: Satinato Weiß



COMO
Holzart: Lärche | Farbe: Kiefer/009
Applikationen: Marlan Grün
Glas: Satinato | Beschlag: SM Franca R



Holz-Alu Haustür
quattrogenial mit Verglasung & Seitenteil



Holz-Alu Haustür
quattrogenial | Vollbautür



Holz-Alu Haustür
quattrogenial flat



Holz-Alu Haustür
quattrogenial doubleflat

Holz-Alu Haustüren

Antiverzugsbeschlag

- Antiverzugsbeschlag im Schlossbereich (gelbe Markierung) für dauerhafte Stabilität bei jeder Bruckner Holz-Alu Vollbautür inklusive

Premium Aluminium

- Höchster Anspruch auf Kratz- und Stoßfestigkeit

Sicherheit

- Höchste Grundsicherung bei allen Haustüren, einfache Erweiterung



Aufsatzfüllung



Einsatzfüllung

Vollbautür ist auch beidseitig flächenbündig möglich.





RUSTIKA W SEITENTEIL
Farbe: Alu Kanto, in PD Epsilon Struktur | Flügel: Decor Traunsee, geölt
Seitenteil: 3-fach Glas Ug 0,5 satiniert | Stoßgriff Korsika - Länge 1300



FRISO1
Aluoberfläche PD Delta Struktur | Massivholzauflage Nuss massiv, gebürstet und geölt
Glas: 3-fach Glas, beidseitig ESG, mittig Uadi weiß
Stoßgriff gerade 1480 mm, Edelstahl satiniert, PZ-Rosette, Goll 1295 bündig



RUSTIKA 1 S
Aluoberfläche in RAL 9005 - tiefschwarz HWF PM, Kanto
Flügel: Decor Mondsee, geölt
Glas: 3-fach Glas, Satinato grau | Stoßgriff: Kreta II, 1600mm schwarz
Rosette: Square mit ZA



NATURA
Aluoberfläche RAL-Sonder 5024
Massivholzauflage Eiche astig, geölt mit Pullex Holzöl
Beschlag: SM-Griffstange gerade, 800 mm Edelstahl satiniert | Zierring in Edelstahl



NNENANSICHT
Innen: Eiche astig, Oberfläche natur



FRISO
Farbe: PD Epsilon, Massivholzauflage Eiche massiv, gebürstet und geölt
Beschlag: SM Griffstange L1600 mm
C-500 Kombiverriegelung, 2 Bolzen und 2 Kraftkeile



Schließteile aus Edelstahl
sowie flächenbündig eingefräst



Duplex Taschenband, 3-dimensional
verstellbares Sicherheitstürband



TURA MIT SEITENTEIL



TURA INNENANSICHT
Massivholz Auflage



STONE
Farbe: Flügel mit Dünnschiefer „Deep Black“ auf Alu PD-Epsilon
Struktur mit Edelstahllisenen
Glas: Satinato | Beschlag: SM Griffstange „Kreta“ L1200 mm



FRISO 3
Flügel außen in Betonoptik glatt-grau
Massivholzauflage Eiche massiv, astig, geölt
Rahmenalu RAL7016 Feinstruktur
Griffstange A 289
SM-Schutzrosette PLANO Square in Edelstahl



AREZZO MIT EDELSTAHLRAHMEN



AREZZO INNENANSICHT
Massivholzaufgabe waagrecht



AREZZO
Farbe: RAL 7016 Feinstruktur
Glas: Satinato mit Farbeffekt (Leuchtfarbe)
Beschlag: SM Stoßgriff L600 mm
Fingerscanner mit Bluetooth



SCHIEFERSTEIN DECOR MULTICOLOUR
Außenrahmen: ALU PD Epsilon | Flügel: Schieferstein Multicolour
SM-Griffstange gerade, 1480mm Edelstahl satiniert
Außen: SM-Schutzrosette PLANO Square in Edelstahl




MILANO
Farbe Alu: Holzdecor Douglas 2 Struktur
Glas: Chincilla Weiß | Beschlag: SM Stoßgriff
schräg, Edelstahl satiniert, L=400 mm



IMPERIA
Farbe Alu: Holzdecor Douglas 1 Struktur
Glas: Linea Weiß | Beschlag: SM Sicura Luigi LS



Kunststoff-Alu Haustür
EPOS



Alu Haustür
ALUTHERM



Kunststoff Haustür
EPOS



Kunststoff-Alu Haustür
EPOS FLÜGELÜBERDECKEND



DELMARO
Farbe: weiß | Glas: Klarglas plan
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt
Einsatzfüllung



BELIDO
Farbe: Weiß | Glas: Klarglas Plan
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt
Einsatzfüllung



LIGHTRAIL MIT BELEUCHTUNG
Farbe: RAL 7016 | Beschlag mit indirekter Beleuchtung
RGBW LEDs kaltweiß, blau bzw. rot



individuelle Farbbeleuchtung
kaltweiß, blau bzw. rot



Griff mit LED Beleuchtung - optional



BENTANO
Farbe: Silvea 03
Beschlag: mit innenliegender Griffmulde



SWING 01
Farbe: RAL 7016
Beschlag: geschwungener Griff



METRIS
Farbe: Silvea 04 mit Edelstahlintarsien
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt




Edelstahlintarsien
flächenbündig 4,5 mm




auch erhaben
möglich



METRIS VERGLAST
Farbe: Finea 03
Beschlag: HA 590 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Yatoba Holz



DICOMA
Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato | Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



TOPLINE 6
Farbe: RAL 7016



SICURA KOMBI
Schutzgarnitur
Edelstahl satiniert
mit Langschild außen



SICURA JILL LS BASIC
Schutzgarnitur
Edelstahl satiniert



BELINA
Schutzgarnitur



SICURA KOMBI R
Schutzgarnitur, Rosette
innen, hochfest verschraubt
Edelstahl satiniert



SICURA KOMBI
Schutzgarnitur
Edelstahl satiniert
mit Kernziehschutz



SICURA ARENA LS BASIC
Schutzgarnitur
Messing Robusta Gold



RAMONA LS
Schutzgarnitur
Messing



LIGNES R
Chrom/Edelstahl satiniert



ROYAL R
Chrom/Edelstahl satiniert



ARENA R
Edelstahl satiniert



JILL R
Edelstahl satiniert



ELENA R
Chrom/Edelstahl satiniert




LISA R
Edelstahl satiniert



RONNY II R
Edelstahl satiniert



OSLO R
EF satiniert / EF poliert



ATLANTA R
EF satiniert



PARIS R
EF satiniert



PATRIK II R
Edelstahl satiniert



OSLO R
EF satiniert



STOSSGRIFF KRETA
Edelstahl satiniert
Griffstärke: 30 x 30 mm
Länge: 400 – 2000 mm



STOSSGRIFF ZYPERN
Edelstahl satiniert
Griffstärke: 40 x 15 mm
Länge: 400 oder 800 mm



STOSSGRIFF RONNY
Edelstahl satiniert
Griffstärke: Ø 30 mm
Länge: 320 oder 620 mm



STOSSGRIFF KOS
Edelstahl satiniert
Griffstärke: Ø 30 mm
Länge: 300 – 2000 mm

STOSSGRIFF KORFU
Edelstahl satiniert
Griffstärke: Ø 30 mm
Länge: 300 – 2000 mm



SCHUTZROSETTE
1295F ES rund, Edelstahl
auch in Chrom und Messing
verfügbar



SCHUTZROSETTE
Edelstahl satiniert



SCHUTZROSETTE
mit Kernziehschutz und
Federmechanismus 54 mm
Edelstahl satiniert



SCHUTZROSETTE
SQUARE
52 x 52 mm Edelstahl satiniert



SCHUTZROSETTE OVAL
75 x 35 mm, Rosettenhöhe
15 mm, Edelstahl satiniert





PZ-ZIERRING
Edelstahl

PZ-SCHUTZROSETTEN
Oval oder eckig, Edelstahl satiniert



Neben den vielseitigen Designs überzeugen die Eingangstüren durch eine Fülle von Komfort- und Sicherheitsmerkmalen. So sind Sie in der Lage, sich Ihre neue Haustür nach individuellen Anforderungen auszustatten.



BANDABDECKUNGEN



PROFILZYLINDER

Automatikverriegelung

Kombiverriegelung



DUPLEX 3D HAUSTÜRBAND

Das regulierbare Taschenband mit drei-dimensionalen Einstellmöglichkeiten überzeugt durch Funktionalität und Optik.

- Präzise und blitzschnelle Einstelltechnik
- Durchgehende Dichtung im Überschlag
- Sicherheit dank Aushängesicherung
- Gleichbleibender Abstand zwischen Bandrolle und Türblatt
- Positionsfixierung, sei es für Höhen-, Seiten- oder Tiefeneinstellung, schützt vor ungewollter Verstellung nach erfolgter Einstellung
- Sichtkontrolle, ob alle Bänder tragend sind und gleichzeitige Nachstellung nichttragender Bänder

TÜRSICHERUNGSSYSTEM

- Mehrfachverriegelung der Tür an der Getriebeseite
- Ver- und Entriegelung über Profilzylinder, der in Sperrlage vom Druck der Verriegelung entlastet ist




Integrierter Türschließer



**Robust – die Roto Door Safe
Komfortschließeile**

Das starke Gegenstück zur einzigartigen
Kombinationsverriegelung



**Zuverlässig – das Roto Door Safe
Hauptschloss**

Ein weiterer Vorteil: Dank ausgeklügelter
Bauweise des Schlosses ist kein Freilauf-
zylinder erforderlich.



Funkhandsender

Handsender in kompaktem
Design mit einer Taste: ele-
gant und einfach zu bedienen



PIN-Code-Tastatur

Komfortable Türöffnung per
Tastendruck.



**Sicher – die Roto Door Safe
Kombinationsverriegelung**

Kraftvoll, leichtgängig und flexibel
für jeden Einsatzbereich: die star-
ke Kombination aus Bolzen und
Kraftkeil für das sicherste Roto
Door Safe Schloss aller Zeiten.



**Komfortabel – die Roto Door Safe
Antriebseinheit**

Ein kraftvoller Motor sorgt für
schnelle Ver- und Entriegelung der
Tür. Innovative Zutrittssysteme
gewährleisten hohen Bedienkom-
fort. Und niemand braucht mehr
einen Gedanken an unverschlos-
sene Türen verschwenden - denn
das System verriegelt auf Wunsch
automatisch.



ENEO READY - macht Ihre Haustür fit für die Zukunft
EINFACHSTES AUFRÜSTEN AUF ELEKTRONISCHE ZUTRITTSSYSTEME

Komfortables Öffnen und sicheres Schließen mit dem elektronischen Automatik-Schloss!
Vorbereitende Maßnahmen für ENEO READY sind entsprechende Elektrik-Anschlüsse.



KEYPAD



AUFPUTZ



INTEGRA



FSB



ARTE

GLASDESIGN

Eine Vielzahl an Isolier-, Sicherheits- und Strukturgläsern, Sandstrahl- und Rillenschliffgläsern sowie an Motivgläsern wie Blei- und Schmelzdekoren sind möglich.



Satinato Weiß



Uadi Weiß



Altdeutsch K. Weiß



Chincilla Weiß



Kathedral Weiß




Ornament 504 Weiß



Pave Weiß



STANDARD FARBEN ALU HAUSTÜREN



Eisenglimmer
DB 703 | Struktur



Purpurrot
RAL 3004



Taubenblau
RAL 5014



Moosgrün
RAL 6005



Tannengrün
RAL 6009




Silbergrau
RAL 7001



Signalgrau
RAL 7004



Anthrazitgrau
RAL 7016 | Struktur & Glatt



Lichtgrau
RAL 7035



Achatgrau
RAL 7038



Ockerbraun
RAL 8001



Lehm Braun
RAL 8003



Rehbraun
RAL 8007



Schokolade
RAL 8017




Graubraun
RAL 8019



Weißaluminium
RAL 9006



Graualuminium
RAL 9007



Verkehrsweiß
RAL 9016

FOLIENDEKOR FÜR KUNSTSTOFF



Golden Oak
Kunststoff



Oregon 4
Kunststoff



Mahagoni
Kunststoff



Moosgrün
Kunststoff



Bergkiefer
Kunststoff



Asteiche
Kunststoff



Anthrazitgrau glatt
Kunststoff

HOLZ DEKOR ALU



Douglas 1
Holz Dekor



Douglas 2
Holz Dekor



Douglas 3
Holz Dekor



Golden Oak
Holz Dekor



Kirsch 1
Holz Dekor



Kirsch 3
Holz Dekor

EXKLUSIV KOLLEKTION LAUT FARBFÄCHER



FAMILIE 1

(HAND)WERK 2

TECHNIK 3

FENSTER 4

AUSSENTÜREN 5

INNENTÜREN 6



- 166 INNENTÜREN MASSIVHOLZ
- 172 INNENTÜREN ECHTHOLZ FURNIERT
- 196 INNENTÜREN GLAS
- 198 TECHNIK



VALENZ
Holzart: Teilmassiv, weiß lackiert | Zarge: Venezia
Drücker: SM Lignes R VarioStar Basic Chrom-Edelstahl satiniert



MASCARON
Holzart: Teilmassiv, weiß lackiert | Zarge: Standard
Drücker: SM Franca-R Messing



GEMA
Holzart: Asteiche massiv wild, natur geölt
Zarge: Standard | Drücker: Cintre-LS Edelstahl satiniert



POSITANO
Holzart: Fichte, natur lackiert
Zarge: Delfino | Drücker: SM Betta-LS Edelstahl



RAVELLO
Holzart: Lärche, natur lackiert | Zarge: Delfino



RAVELLO
Holzart: Birke massiv, natur lackiert
Zarge: Delfino | Glas: Selova



TERAMO
Holzart: Birke, natur lackiert | Zarge: Standard
Drücker: SM Oslo R EF sat. EF poliert BB



TERAMO
Holzart: Astfichte massiv, natur lackiert | Zarge: Standard
Glas: Mastercarre, Glaslichte mit T Sprossen oben und unten
Drücker: SM Romana-LS Messing



CONTUR 02
Furnier: Erle, natur lackiert | Zarge: Standard
Verglasung: Pave Weiß
Drücker: SM-Arena-R Edelstahl satiniert



CONTUR 03
Furnier: Buche - Kernbuche, natur lackiert
Zarge: Standard, stumpf anschlagend
mit sichtbarem Band vernickelt



CONTUR 01
Furnier: Ahorn - Kernahorn, Natur lackiert | Zarge: Standard



CONTUR 02
Furnier: Ahorn - Kernahorn, natur lackiert
Zarge: Standard, stumpf anschlagend mit sichtbarem Band vernickelt



CONTUR 04
Furnier: Asteiche quer
Zarge: Standard
Drücker: Ronny II Edelstahl satiniert
Plano Flat Square



CONTUR 04
Furnier: Kernbuche quer
furniert, Strukturschliff
Zarge: Standard



CONTUR 04
Asteiche rissig nicht gekittet
Zarge: Standard stumpf, Bänder verdeckt,
magnetische Schließung, Stoßgriff: Ronny II



CONTUR 04
Holzart: Kiefer gebürstet weiß lackiert
Zarge für Blindstock AGS TF, Stumpf-Wandbündig
Drücker: Zoe R Plano Edelstahl



CONTUR 04
Furnier: Ahorn, natur lackiert
Verglasung: Tür und Seitenteil Float mit Keramikdruck, Oberlichte Float
Drücker: SM Elena R Bi-Color Chrom | Edelstahl BB Variostar Top-Speed



CONTUR 04
Furnier: Eiche Weiß gebeizt, Natur lackiert
Zarge: Standard, stumpf anschlagend mit verdecktem Band
Drücker: SM Royal Square II R Chrom/Edelstahl



CONTUR 04
Furnier: Eiche Altholz | Zarge: kantig
(Massiv Altholz furniert)
Drücker: Mount Everest schwarz matt



CONTUR 07
Furnier: Fries RAL 9001
Fläche: Nuss, natur lackiert
Zarge: Standard RAL 9001
Drücker: SM Atlanta-R EF satiniert



CONTUR 05
Furnier: Lärche, natur lackiert | Zarge: Standard
Drücker: SM Queen R Edelstahl/Messing-Chrom BB



CONTUR 05
Furnier: Eiche gebeizt 10402, natur lackiert | Zarge: Standard
Drücker: SM Queen R Edelstahl/Messing-Chrom BB



CONTUR 05 Schiebetür
Furnier: Birke, natur lackiert | Glaslichte 4, Leisten bündig
Zarge: Standard | Verglasung: Teilmattiert Keramikdruck
mit 4 waagrechten klaren Streifen, Muschelgriff Chrom matt



CONTUR 05
Furnier: Asteiche rissig, Poren schwarz | Zarge: Standard
Drücker: Ronny R schwarz satiniert



CONTUR 08
Furnier: Kernahorn, natur lackiert | Zarge: Standard Ahorn

weiß glatt,
mittig gebürstet weiß lackiert



LENT 03
weiß glatt, mittig gebürstet weiß lackiert | Zarge: Standard weiß
Stumpf anschlagend verdecktes Band
Drücker: SM Paris R, Edelstahl satiniert





ESPRIT 03
Furnier: Braunesche mit eingefrästen Nussstreifen, natur lackiert
Zarge: Standard in Esche | Drücker: FR Eidos Chrom satiniert



MYTOS 06
Furnier: Kernbuche mit eingefrästen Leisten Edelstahl rund
Zarge: Standard | Drücker: Jill Square II



RIAL
Furnier: Birke | Einlage: Kernbuche quer, natur lackiert
Zarge: Standard | Drücker: SM Babette-R Bi-Color-Nickel satiniert BB



RIAL
Furnier: Ahorn | Einlage: Ahorn quer, natur lackiert Zarge: Delfino
Drücker: SM Babette-R Bi-Color Nickel-Nickel satiniert BB



LAIN
Furnier: Weiß lackiert mit Rillenfräsung | Zarge: Standard
Drücker: SM Sybille-R VarioStar Flat Chrom/Edelstahl



LAIN
Furnier: Weiß lackiert mit Rillenfräsung waagrecht Nuss
Zarge: Nuss Standard | Drücker: SM Sybille-R VarioStar



FRIESGLASTÜR
Furnier: Nuss, natur lackiert
Glas: Sensista | Drücker: SM Royal Bi-Color



FRIESGLASTÜR
Furnier: Weiß lackiert | Zarge: Standard
Glas: Satinato ESG
Drücker: SM Sven-R Edelstahl/Chrom



CONTUR 04
Asteiche furniert gebürstet - gebeizt
für Zarge AGS TUT Wandbündig, Bänder verdeckt
Drücker: Ronny Solo Blind, schwarz matt



PAGODE 04
Weiße Tür mit Designfräsung
Zarge: Standard
Drücker: Paris Square Ef. satiniert



PAGODE 03
Weiße Tür mit Designfräsung
Zarge: Standard, Bänder weiß
Drücker: Thor EF. weiß



PAGODE 01
Weiße Tür mit Designfräsung
Zarge: Standard, Bänder weiß
Drücker: Thor EF. weiß



CISA
Furnier: Nuss, natur lackiert
Zarge: Standard Ral 9001, stumpf anschlagend verdecktes Band
Drücker: SM Paris-R Square VarioStar Basic, Protec Finishing Kupfer BB



CISA
Furnier: Asteiche Strukturschliff quer
Zarge: Standard



CISA
Furnier: Ahorn, natur lackiert | Zarge: Standard
Glaslichte: Verglasung Satinato Weiß |
Drücker: SM Madrid R Edelstahl sat. BB

Echtholz furniert



CISA
Furnier: Eiche Altholz | Zarge: kantig, massiv Altholz furniert
Drücker: Mount Everest schwarz matt



MODEL GANZGLAS
Ganzglas Schiebetüre
Glas: Satinato Weiß mit sichtbarem
Beschlag SM Edelstahl
Muschelgriff: zum Durchgreifen, Edelstahl rund



PRIVAT
Glas: Klar teilmattiert Quadratkristall klar Keramikdruck eingebrannt
Zarge: Erle Standard
Schlosskasten: Ohne Sperre | Drückerpaar: Franca Edelstahl



QUATTRO
Glas: klar teilmattiert beidseitig | Zarge: Erle Standard
Schlosskasten: ohne Sperre | Drückerpaar: Linda Edelstahl




SENSITA 15
Glas: klar, teilmattiert beidseitig
Schlosskasten: ohne Sperre
Drückerpaar: Franca Edelstahl
Zarge: Erle Standard



MODELL 7
Glas: Klar mit Rillenschliff und blauen Glasnuggets
Schlosskasten: Ohne Sperre
Drückerpaar: Arena Messing

MASSIV-HOLZ - INNENTÜREN

Bei dieser Variante ist das Türblatt tischlermäßig gefertigt, mit stabverleimten Mittellagen und beidseitigen Decklagen. Die Tür ist durch den dreischichtigen Aufbau absolut verwindungsfrei, bester Schall- und Wärmeschutz ist durch die massive Ausführung selbstverständlich.




ECHTHOLZ FURNIERT - INNENTÜREN


Das Trägermaterial ist hier Röhrenspan, das Furnier vom gleichen Stamm – das garantiert, dass alle Türen ein gleiches Furnierbild haben.

- Verstellbare Taschenbänder
- Standard: Klimaklasse 1
- Schalldämmmaß 33db

Die Zargentiefe wird millimetergenau auf Ihre Mauerstärke abgestimmt.



TECHNIK





Impressum

BRUCKNER Fenster und Türen GmbH
Oberrosenauerwald III / 15
A-3920 Groß Gerungs
+43 (0) 2812 8402 | office@brucknerfenster.at

www.brucknerfenster.at

Geschäftsführung Wolfgang Bruckner

UID-Nummer: ATU 64480644
Firmenbuchnummer: FN 316900 f
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Krems

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Das Gesamtbild der Haustüren ist vor allem abhängig von der Rahmen- bzw. Flügelausführung
und kann vom Katalogbild abweichen.

Bildquellen:

Rupert Pessl
Fotolia.at
Salzburghaus GmbH
Baumgartner Fotos
ROTO
Schlotterer
Adeco
Wo & Wo
Kundenfotos

Druckerei: Janetschek GmbH

Gestaltung: Bruckner Daniela

Ausgabe 2021