

DAS FENSTER UND TÜREN

Buch





DER KOMPONIST IHRER FENSTER UND TÜREN



Das Waldviertel

FENSTER UND TÜREN

AUF FENSTER UND TÜREN VON
BRUCKNER IST VERLASS,
WEIL AUF BRUCKNER VERLASS IST.
EIN ÖSTERREICHISCHES
FAMILIENUNTERNEHMEN IN VIERTER
GENERATION. EHRlich. NACHHALTIG
UND BODENSTÄNDIG.
MIT WALDVIERTLER WERTEN UND
KÖNNEN AUF DER HÖHE DER ZEIT.



Wolfgang Bruckner jun. und Wolfgang Bruckner

FAMILIE

JA, ES GIBT SIE NOCH: DIE ECHTEN
FAMILIENUNTERNEHMEN. BRUCKNER
IST EINES DAVON. SEIT GENERATIONEN
DEN NACHKOMMEN, DEN KUNDEN,
DEN MITARBEITERN UND DER REGION
VERPFLICHTET. WIR INTEGRIEREN
WALDVIERTLER TUGENDEN WIE
HANDWERKLICHES GESCHICK,
EHRlichkeit, HANDSCHLAG-QUALITÄT,
NATURNÄHE UND UMSETZUNGSSTÄRKE
IN UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT.



HANDWERK

DIE MENSCHEN BEI BRUCKNER
HABEN ERFAHRUNG IN DEM
WAS SIE TUN. WALDVIERTLER
HANDWERKSTRADITION VERBINDET
SICH MIT PIONIERGEIST UND DER
STÄNDIGEN SUCHE NACH DER
OPTIMALEN LÖSUNG. DAS ERGEBNIS:
FENSTER UND TÜREN IN GROSSER
DESIGN-VIELFALT, TECHNISCH AM
PULS DER ZEIT UND VON HÖCHSTER
HANDWERKLICHER QUALITÄT.
WERKSTÜCKE VON BESTAND.



TECHNIK


INNOVATIVE DETAILS UND BESTE
QUALITÄT ZEICHNEN DIE FENSTER
UND TÜREN VON BRUCKNER AUS.
VERSCHIEDENE – ZUM TEIL AUCH
PATENTIERTE – TECHNOLOGIEN
MACHEN DIE PRODUKTE EINZIGARTIG.
WÄHLEN SIE AUS DER VIELFALT VON
ÜBER 100 VERSCHIEDENEN TÜREN-
UND FENSTERMODELLEN IN
ZAHLREICHEN DESIGNVARIANTEN –
VON KLASSISCH-TRADITIONELL BIS
PURISTISCH-MODERN.

Oberflächenbeschichtung


Die Oberfläche ist nicht nur ein wesentliches Gestaltungselement. Sie schützt das Fenster vor Witterungseinwirkungen und beeinflusst die Pflegeintervalle. Egal, ob natürliche Lasuren oder deckende Farben verwendet werden, ob innen oder außen, ob ein- oder mehrfarbig, dem Holzschutz muss in besonderem Maße Rechnung getragen werden.

Der Ablauf der Oberflächenbeschichtung

Durch die spezielle Formgebung des Oberflächenprofils ist einerseits gewährleistet, dass ein Minimum an schädigender UV-Einstrahlung an exponierten Profilstellen erfolgt, andererseits wird dadurch eine gleichmäßig starke Beschichtung von Dickschichtlasur an allen Profilbereichen sichergestellt. Durch konstruktive Maßnahmen wird der Hirnholzanteil an der Oberfläche so gering wie möglich gehalten. Die Versiegelung der Hirnholzteile bewirkt, dass über neuralgische Punkte kein Wassereintritt in die Holzbauteile erfolgen kann.



HERKÖMMLICHE LÖSUNG
In dieser Schattenfuge kann kaum Farbe oder Versiegelung bis zur Sohle vordringen.



BRUCKNER LÖSUNG
In dieser Fuge kann die Farbe oder Versiegelung gleichmäßig bis zur Sohle vordringen.

5. Auftrag von Dickschichtlasur mit E-Statik-Technologie

4. Versiegelung der Soft-Sichtfuge und der Hirnhölzer

3. Zwischenschliff

2. Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten

1. Feinschliff und Kontrolle



Twist Connect

Twist Connect ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Mit der Holzverbindung Twist Connect beschreitet Bruckner im Fensterbau neue Wege in der Fertigungs- und Befestigungstechnik.

- Vereinfachter Produktablauf
- Schwinden / Quellen wird ausgeschlossen
- Hochwertige stabile und langlebige Verbindung
- Hirnholz durchgehend lackiert

In unabhängigen Tests wurde nachgewiesen, dass das Bewegungselement Twist Connect in besonderer Weise dem Schwindverhalten des Holzes entgegenwirkt. Wasser und UV-Strahlung können dem Holzfenster quattuorenal mit der innovativen Twist Connect-Verbindung nichts anhaben. Eine vorteilhafte Verbindung, mit der alle Quer- und Zugkräfte optimal übertragen werden und die jeglicher Sog-Druck-Belastung standhält.





QUATTROGENIAL KASTENSTOCKFENSTER

Zeitlose Schönheit mit natürlicher Ausstrahlung

Dieser Klassiker unter den Fensterformen findet überall dort Einsatz, wo ein behutsames Zusammenspiel zwischen historischer Bautradition und zeitgemäßer Technologie gefragt ist.

Denkmalgeschützte Gebäude in den Städten, Jahrhunderte alte Bauernhäuser und Gutshöfe auf dem Land – das Kastenstockfenster ist die richtige Wahl. Und auch in die moderne Architektur kann sich diese Fensterform hervorragend einfügen.

Bruckner Kastenstockfenster werden auf Wunsch gerne mit Alu außen kombiniert, weitere Sonderausführungen werden gerne auf Anfrage angefertigt.



2-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz. Auch Einfachverglasung möglich.

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden

Kastentiefe nach Kundenwunsch

individuelle Breite ist möglich



Pfostenstock-Fenster



Rahmenpfostenstock-Fenster



Rahmenpfostenstock-Fenster
mit Alu

QUATTROGENIAL HOLZ FENSTER

Holz ist der Inbegriff für naturnahes und stilvolles Wohnen

Holzfenster von Bruckner strahlen gediegenen Wohnkomfort und Gemütlichkeit aus, fühlen sich stets warm an und laden sich nicht elektrostatisch auf.

Das Holz aus dem einmal ein Bruckner Holzfenster werden soll, stammt zum großen Teil aus österreichischen Wäldern. Sorgsam und mit dem Blick der Erfahrung achten wir bei der Auswahl auf Qualität und Struktur der Materialien. Die Holzoberfläche wird fein gehobelt, gewässert und fein geschliffen, das Holz imprägniert und damit vor Bläue und schädigenden Pilzen geschützt.

Farbe und Oberfläche von Holz vermitteln ein angenehmes Gefühl. Und zu all diesen Wohlfühleigenschaften von Holz kommt noch ein gewichtiger funktioneller Vorteil: Holz hat hervorragende wärmedämmende Eigenschaften!

Kastenfenster, Rundbogenfenster, dreieckige Giebelfenster, anspruchsvolle Ecklösungen oder Großformate – die Möglichkeiten, mit Bruckner Holzfenstern Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen sind nahezu unerschöpflich, die Farben wählen Sie nach der Bruckner Farbkarte.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Regenschutzschiene

mit verdeckter Befestigung

Flügelschutzprofil

Schützt das Holz optimal vor Sonne, Regen und Hagel

Versiegeltes Hirnholz

mit halb verdeckt liegender Sichtfuge

Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig



BRUCKNER Exclusiv

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER 116

Perfekte Materialsymbiose mit hoher Lebensdauer

Das Bruckner Holz-Alu-Fenster 116 ist ein Klassiker in diesem Segment:

Das Holzprofil innen ist leicht abgeschrägt, das Alu außen präsentiert sich versetzt mit einer leichten Schräge. Holz-Alu-Fenster bringen das Kunststück zustande, sich sowohl in moderne als auch in historische Stilrichtungen einzufügen. Deshalb sind sie auch für Neubau und für Revitalisierung gleichermaßen geeignet.

Die Aluminium-Schale außen schützt das Holz vor UV-Strahlen und Verwitterung. Das lästige Nachstreichen können Sie hier getrost vergessen. Im Innenbereich sorgt Holz für hohe Wärmedämmung und einen komfortablen und naturnahen Look. Ökologisch nachhaltig sind Holz-Alu-Fenster von Bruckner auch: Holz wächst nach, Aluminium ist das häufigste Metall der Erdkruste, fast unerschöpflich vorhanden und zu 100% recycelbar.

Selbstverständlich können die Quattrogenial Holz-Alu-Fenster von Bruckner mit der patentierten Twist-Connect-Eckverbindung aufwarten.





3-fach Verglasung


bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Wärme-Dämmkeil

Einzigartig und nur bei Brückner - optimale Wärmedämmung im sensiblen Glasrandverbund-Bereich

Angefräste Glasleiste


gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig



BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER KANTO

Kantiger Typ mit Hang zur Geradlinigkeit

Innen Holz, das mit seiner natürlichen Schönheit wohnliche Atmosphäre verbreitet und optimale Wärmedämmeigenschaften mit sich bringt. Außen eine schlanke Profilverstärkung aus Aluminium, absolut widerstandsfähig, pflegeleicht und zeitlos elegant.

Holz-Alu-Fenster bringen das Kunststück zustande, sich sowohl in moderne als auch in historische Stilrichtungen einzufügen. Deshalb sind sie auch für Neubau und für Revitalisierung gleichermaßen geeignet.





3-fach Verglasung



bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER INSIDEFLAT

Spannendes Design mit zwei Gesichtern

Eine spannende Lösung für besondere Ansprüche:

Das Holz-Alu Fenster Insideflat macht von außen durch die flächenversetzte Ausführung einen eher klassischen Eindruck, während es innen flächenbündig und damit sehr modern daherkommt.

Ein wunderbare Kombination aus Tradition und Zeitgeist für alle, die genau diese Ausstrahlung für ihr Zuhause suchen.





3-fach Verglasung


bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Wärme-Dämmkeil

Einzigartig und nur bei Bruckner - optimale Wärmedämmung im sensiblen Glasrandverbund-Bereich

Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig



BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER FLAT

Klare Linien mit besten Eigenschaften

Beim Bruckner Holz-Alu-Fenster Flat herrscht eine moderne, klare Linie vor.

Die Innenseite aus Holz ist versetzt und kantig, außen ist das Fenster kantig aber flächenbündig ausgeführt.

Mehrere Flügeldichtungen sorgen für beste Wärme- und Schalldämmung, das Entwässerungssystem versieht verlässlich aber unsichtbar seinen Dienst.

Flügelglasanschlag und Glasleisten sind in den Profilvarianten Fase oder Kanto erhältlich.





3-fach Verglasung


bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Angefräste Glasleiste


gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig



BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER DOUBLEFLAT

Angesagter Stilist mit puristischer Ausstrahlung

Der Name verrät es ja schon:

Das System Doubleflat von Bruckner ist „doppelt flach“, also außen und innen flächenbündig ausgeführt.

Das Ergebnis ist ein Fenster mit schlanker, ja fast puristischer Ausstrahlung.

Das Holz-Alu Doubleflat ist damit wohl das modernste Fenstersystem von Bruckner und perfekt für den zeitgemäßen Wohnbau geeignet. Die Schall- und Dämmwerte des Holz-Alu Doubleflat Fensters sind ausgezeichnet – Bruckner Qualität eben. Flügelglasanschlag und Glasleisten sind in den Profilvarianten Fase oder Kanto möglich.





3-fach Verglasung



bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

innen und außen mit dauerelastischem Silikon

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

QUATTROGENIAL HOLZ-ALU FENSTER VERBUND

Der Spezialist mit dem Extra-Flügel

Das Bruckner Holz-Alu Verbund Fenster bietet spezielle Lösungen für spezielle Anforderungen. Rahmen und Flügel innen sind wie beim Fenster Holz-Alu 116 ausgeführt. Zusätzlich wird bei diesem Modell aber außen ein Verbundflügel mit Glasscheibe angesetzt, der geöffnet werden kann. Optional kann nun zwischen diesem vorgesetzten Flügel und der Isolierglasscheibe eine Verbund-Jalousie eingesetzt werden. Sie ist von innen zu bedienen, von Wind und Wetter geschützt und durch den Dreh-Flügel bequem zu reinigen.





3-fach Verglasung



bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Glaseindichtung

mit Silikon und Dichtprofil

Hinterlüftete Aluprofile

um Kondenswasser zu vermeiden



Verbundflügel

öffnbarer Flügel für Sonnenschutz

Angefräste Glasleiste

gewährleistet absolute Dichtheit von Innen

Entwässerungsprofil

aus hochwertigem Silikonmaterial

Dichtprofile

umlaufend & widerstandsfähig

BRUCKNER Exclusiv

Anschlussleiste


zum Abdichten und Anbringen der Anputzleiste

Twist Connect

ist eine spezielle fugenlose Eckverbindung und gewährleistet extrem lange Pflegeintervalle. Der Hirnholzanteil wird auf nur 0,8 mm reduziert – ein extrem niedriger Wert!

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle



EPOS KUNSTSTOFFFENSTER

Das wirtschaftliche mit den vielen Vorteilen

Das Kunststoff Fenster wartet mit allen Vorteilen auf, die ein Bruckner Kunststofffenster in sich vereint, von der Pflegefreundlichkeit bis zur Langlebigkeit. Die 3-fach Verglasung bietet beste Dämmwerte. Das macht dieses Fenster nicht nur wirtschaftlicher und ökologischer, es sorgt auch für geringere Heizkosten und mehr Wohnkomfort.

Fenster aus Kunststoff haben eine Menge Vorteile:

Sie sind licht- und farbbeständig, wetterunempfindlich und leicht zu reinigen. Dazu kommt noch, dass Bruckner Kunststofffenster „Made in Austria“ sind. Und zwar hergestellt mit modernsten Fertigungstechniken, wie das bei Bruckner so üblich ist. Alles aus weichmacherfreiem Hart-PVC und bleifrei! Nachstreichen kann man sich bei diesen Fenstern sparen. Wer seine Kunststofffenster besonders individuell gestalten will, für den hält Bruckner optional Farbfolien bereit. Sie können außen und innen auf die Fensterprofile angebracht werden.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Einfache Reinigung

leicht zu reinigende Oberfläche

Einzigartige Dichtungen aus EPDM

sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt

7 Kammer-Profilsystem


mit hervorragenden Dämmeigenschaften



BRUCKNER Exclusiv

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle

EPOS KUNSTSTOFF-ALU FENSTER

Der Kombinierer mit harmonischer Optik


Das Kunststoff-Alu Fenster wartet mit allen Vorteilen auf, die ein Bruckner Kunststofffenster in sich vereint, von der Pflegefreundlichkeit bis zur Langlebigkeit. Die 3-fach Verglasung bietet beste Dämmwerte. Das macht dieses Fenster nicht nur wirtschaftlicher und ökologischer, es sorgt auch für geringere Heizkosten und mehr Wohnkomfort.

Fenster aus Kunststoff-Alu haben eine Menge Vorteile:

Sie sind licht- und farbbeständig und leicht zu reinigen. Dazu kommt noch, dass Bruckner Kunststofffenster „Made in Austria“ sind. Und zwar hergestellt mit modernsten Fertigungstechniken, wie das bei Bruckner so üblich ist. Alles aus weichmacherfreiem Hart-PVC und bleifrei!

Nachstreichen kann man sich bei diesen Fenstern sparen. Hochwetterfeste Pulverbeschichtungen am Aluminium sorgen zusätzlich für eine längere Lebensdauer. Das Material ist auch ausgesprochen vielseitig, deshalb lassen sich viele Wünsche an Formen und RAL-Farben umsetzen.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Aluminiumprofil

für dauerhafte Wetterbeständigkeit

Einfache Reinigung

leicht zu reinigende Oberfläche

Einzigartige Dichtungen aus EPDM

sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt

7 Kammer-Profilssystem


mit hervorragenden Dämmeigenschaften



BRUCKNER Exclusiv

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle


EPOS KUNSTSTOFF-ALU FENSTER KANTO

Der Klassiker mit dem modernen Dreh

Mit seinen Kunststoff-Alu Fenstern vereint Bruckner die Vorteile zweier Top-Materialien zu einem kompakten Fenstersystem.

Beim Bruckner Fenster Kunststoff-Alu Epos Kanto ist das Fensterprofil innen versetzt ausgeführt, die Alu-Außenschale wird kantig versetzt. Das macht aus diesem Fenster eine ideale Symbiose aus klassischem und modernem Look.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Aluminiumprofil

für dauerhafte Wetterbeständigkeit

Einfache Reinigung

leicht zu reinigende Oberfläche

Einzigartige Dichtungen aus EPDM

sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt

7 Kammer-Profilsystem


mit hervorragenden Dämmeigenschaften



BRUCKNER Exclusiv

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle


EPOS KUNSTSTOFF-ALU FENSTER FLAT

Das Flache mit dem Sinn für Zeitgeist

Das Kunststoff-Alu Flat Fenster ist die perfekte Wahl für den modernen Neubau. Die Kombination aus Kunststoff und Aluminium sorgt für eine hohe Stabilität und Wärmedämmung. Die flächenbündige Außenschale schafft eine einheitliche Optik und wirkt besonders elegant. Die innen versetzte Ausführung ermöglicht eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit und schafft ein angenehmes Wohnambiente.

Das Bruckner Fenster Kunststoff-Alu Epos Flat ist innen versetzt ausgeführt, die Alu-Außenschale präsentiert sich im flächenbündigen Design. Das verleiht diesem Fenster ein zeitgemäßes Aussehen, das sich vor allem für den modernen Neubau eignet.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Aluminiumprofil

für dauerhafte Wetterbeständigkeit

Einfache Reinigung


leicht zu reinigende Oberfläche

Einzigartige Dichtungen aus EPDM

sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt

7 Kammer-Profilssystem


mit hervorragenden Dämmeigenschaften



BRUCKNER Exclusiv

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle


EPOS KUNSTSTOFF-ALU VERBUNDFENSTER

Der mit dem Extraflügel in der Kunststoffvariante

Das Kunststoff-Alu Verbund Fenster ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen, pflegeleichten und kostengünstigen Fenster sind. Durch die Verbindung von Kunststoff und Aluminium wird das Fenster besonders robust und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Mit seinem extra Schall- und Wärmeschutz sorgt es für eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Das Kunststoff-Alu Verbund Fenster ist sowohl für Sanierungs- als auch für Neubauprojekte geeignet und lässt sich problemlos in jedes Gebäude integrieren. Zudem ist das Kunststoff-Alu Verbund Fenster äußerst pflegeleicht und lässt sich einfach reinigen. So sparen Sie Zeit und Geld bei der Fensterpflege und können sich auf eine lange Lebensdauer des Fensters freuen.





3-fach Verglasung

bietet bessere Dämmwerte, daher auch wirtschaftlicher und ökologischer: Weniger Heizkosten sowie mehr Wohnkomfort und Sicherheit, inklusive besserer Lärmschutz

Einfache Reinigung

leicht zu reinigende Oberflächen

Dauerhafte Witterungsbeständigkeit

durch hochwertige Pulverbeschichtung

Verbundflügel

Leichte Reinigung der öffnenbaren Jalousien

Luftzwischenraum

Platz für die Verbundjalousien

Einzigartige Dichtungen aus EPDM

sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhalt der Fenster

7 Kammer-Profilsystem


mit hervorragenden Dämmeigenschaften



BRUCKNER Exclusiv

Swisspacer Ultimate

Der Marktführer unter den Wärme-Kante-Abstandhalter! Verlängert die Lebensdauer ihrer Fenster, da er das Innenglas vor Wasserdampf und die Gasfüllung zwischen den Glasscheiben schützt. Auch die Schimmelbildung wird wesentlich reduziert!



Seitenansicht Rahmen/Flügel



Innenansicht mit Bodenschwelle







Hebeschiebetür
Holz



Hebeschiebetür
GLA Holz-Alu



Hebeschiebetür
GLA Holz-Alu kanto



Hebeschiebetür
Panorama Holz-Alu



Hebeschiebetür
Panorama Holz-Alu kanto



Hebeschiebetür
Panorama Holz-Alu kanto
von außen verglast



quattrogenial 116
Lärche



Panorama GLA




Panorama

HEBESCHIEBETÜR MIT NIVEAUGLEICHER TRITTSCHWELLE

**BARRIERE-
FREIER
ZUGANG!**



Panorama außen



Panorama innen




Panorama Fixteil
Ansicht oben



Panorama Fixteil
Ansicht unten





Ausführung in
Fase und Kanto

Bei Kanto -
Verglasung von
außen möglich!

SCHEMA A
Holz-Alu Panorama



SCHEMA C
Holz-Alu Panorama



SCHEMA G
Holz-Alu Panorama



Hebeschiebetür
Kunststoff EPOS



Hebeschiebetür
Kunststoff EPOS
Panorama



Hebeschiebetür
Kunststoff-Alu EPOS



Hebeschiebetür
Kunststoff-Alu EPOS
Panorama



quattrogenial doubleflat
Eiche, farblos 2x Lärchenöl

BALKONTÜR

bestehend aus einem oder 2 Flügel auch in Kombination mit Fixverglasungen.





quattrogenial doubleflat
Eiche, farblos 2x Lärchenöl

BODENTIEFE FENSTER MIT BESONDEREM SCHUTZ

Öffnbare und bodentiefe Elemente benötigen zum Teil eine Absturzsicherung.
Mit der Lösung von Bruckner inkl. integrierten Insektenschutz-Rollo ist diese nicht nur super funktionell sondern auch sehr ästhetisch.






Holzfarben

Die Farbauswahl bei Holzfarben ist vielfältig - von lasierten, lackierten und geölten Ausführungen ist fast alles möglich.




STANDARD FARBEN ALU



Eisenglimmer DB 703 | Struktur



Gold Supreme




Lichtgrau RAL 7035




Rehbraun RAL 8007




Graualuminium RAL 9007



Purpurrot RAL 3004



Precious Sand



Achatgrau RAL 7038



Schokolade RAL 8017



Verkehrsweiß RAL 9016



Tannengrün RAL 6009



Signalgrau RAL 7004



Ockerbraun RAL 8001



Graubraun RAL 8019




Moosgrün RAL 6005



Anthrazitgrau RAL 7016 | Struktur & Glatt



Lehmbraun RAL 8003



Weißaluminium RAL 9006




FOLIENDEKOR FÜR KUNSTSTOFF



Golden Oak Kunststoff



Bergkiefer Kunststoff




Mattex Jet black



Oregon 4 Kunststoff



Asteiche Kunststoff



Sheffield Oak concrete



Mahagoni Kunststoff



Anthrazitgrau glatt Kunststoff



Turner Oak malt



Moosgrün Kunststoff



Mattex DB 703



Turner Oak toffee

HOLZ DEKOR ALU




Douglas 1 Holz Dekor



Kirsch 1 Holz Dekor



Douglas 2 Holz Dekor



Kirsch 3 Holz Dekor



Douglas 3 Holz Dekor



Golden Oak Holz Dekor



quattrogenial 116
Lärche



Sprossen 56 mm



Sprossen 70 mm



Sprossen 108 mm



Sprossen 128 mm

3-fach Verglasung
ohne Abstandhalter

3-fach Verglasung
mit einem Abstandhalter


3-fach Verglasung
mit zwei Abstandhalter



Sprossen im
Scheibenzwischenraum
8 mm, 18 mm,
26 mm und 45 mm



Wegklappbare
Sprossenrahmen



Fenster mit Sprossen und Fixverglasung mittig



quattrogenial insideflat
Eiche astig, farblosnatur

1 ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF

Der abschließbare Fenstergriff verhindert, dass sich der Beschlag von außen verschieben und damit entriegeln lässt und somit das Fenster geöffnet werden kann. Für ein sicheres Zuhause!



2 ANBOHRSCHUTZ

Der an der Außenseite des Getriebekastens und damit unsichtbar angebrachte Anbohrschutz verhindert, dass das Getriebe angebohrt und der Beschlag aufgeschoben werden kann.

3 SICHERHEITS-SCHLIESSZAPFEN

Die rings um den Fensterflügel platzierten Sicherheits-Schließzapfen aus gehärtetem Stahl bilden in Kombination mit Sicherheits-Schließstücken einen funktionell perfekten Schließmechanismus.



4 SICHERHEITS-SCHLIESSTÜCKE

Die rings um den Fensterflügel platzierten Sicherheits-Schließstücke mit Mehrfachverschraubung bilden in Kombination mit Sicherheits-Schließzapfen einen funktionell perfekten Schließmechanismus. Beim Schließen des Fensters läuft der Sicherheits-Schließzapfen in das Sicherheits-Schließstück und ist im geschlossenen Zustand fest verankert. Das erschwert das Aushebeln des Fensters.

Spezielle „TiltSafe“-Sicherheits-Schließstücke bieten darüber hinaus auch bei gekippten Fenstern besonders hohe Einbruchhemmung gemäß der Widerstandsklasse RC 2.

MVS – DER ELEKTRONISCHE FENSTER-WÄCHTER DAS KABELGEBUNDENE VERSCHLUSS- UND ÖFFNUNGSÜBERWACHUNGSSYSTEM

Sobald ein Magnetfeld unterbrochen wird, z.B. beim gewaltsamen Öffnen des Fensters, schickt das verdeckt liegende Kontaktelement ein Signal an die Alarmzentrale. Die Alarmanlage wird ausgelöst und der Einbrecher rechtzeitig abgeschreckt.





ROTO DESIGNNO

Die verdeckte Bandlösung für Fenster und Fenstertüren mit hohen Flügelgewichten bis 150 kg: Keine von außen sichtbaren Bänder, keine Abdeckkappen – nichts stört die Optik des Fensters, denn je weniger man von der Technik sieht, desto besser! Das Beschlagsystem eignet sich für Dreh- und Drehkippfenster bei allen unseren Fenstersystemen



Fenster mit ROTO Designno

Fenster mit herkömmlichen sichtbaren Bändern

ROTO E-TEC DRIVE AUTOMATISCHES LÜFTEN

Der verdeckt liegende, elektrische Fensterantrieb Roto E-Tec Drive ermöglicht in Kombination mit intelligenten Sensoren, Zeitschaltuhren, BUS- oder Smart Home Systemen ein vollautomatisches Kippen und Verriegeln von Fenstern bis 100 kg Flügelgewicht.



MTS – LÜFTEN & AUTOMATISCH HEIZKOSTEN SPAREN

Verringern Sie Wärmeverluste beim Lüften während der Heizperiode: mit der Magnet-Thermostat-Steuerung MTS. Sobald E-Tec Drive das Fenster öffnet, sorgt ein im Beschlag integriertes Kontaktelement zusammen mit einem ansteuerbaren Thermostatfühler dafür, dass die Heizung herunterfährt.





FALTSTORE

Mit einem Faltstore gestalten Sie Ihr Heim individuell - unterschiedlichste Stoffe und Gewebearten stehen zur Auswahl.



INNENJALOUSIEN

Spiel mit der Sonne - durch perfektes regulieren des Lichteinfalls, sowie stufenloses öffnen und schließen der Lamellen. Der Farbgestaltung sind kaum Grenzen gesetzt.



FENSTERLÄDEN AUS HOLZ

Ein „flexibles Fenstersystem“ ermöglicht entsprechende Beschattung in Form von Holzfensterläden sowie gestalterische Freiheiten, etwa spezielle Effekte durch die Farbe des Fensterladens. So kann auf jeden individuellen Kundenwunsch eingegangen werden.



Der rustikale „Landhausbalken“



Holzbalken mit verstellbaren Lamellen

FENSTERLÄDEN AUS ALUMINIUM


Der Fensterladen ist der „Klassiker“ in der Beschattung. In pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt, macht er nicht nur als Wind- und Wetter sondern auch als Sonnen- und Sichtschutz eine gute Figur. Nebenbei überzeugt er auch als architektonisches Gestaltungselement und verleiht somit einer jeden Fassade die perfekte Optik. Darüber hinaus erspart Ihnen die Pulverbeschichtung aus Aluminium das lästige Nachstreichen des Fensterladens.



TEXTILER SCREEN


Gewebe Screen für höchste Ansprüche. Dank der durchdachten Technik ist der textile Sonnenschutz ein universell einsetzbares Produkt, bei dem störende Lichtschlitze zwischen Führungsschiene und Behang der Vergangenheit angehören. Durch die spezielle Stoffführung im Kasten sowie der Führungsschiene ist bei herabgelassenem Behang gleichzeitig eine Insektenschutzfunktion gegeben. Zudem wird durch die seitliche Reißverschlussführung eine deutlich höhere Windstabilität erreicht.






KASTENVARIANTEN - TEXTILER SONNENSCHUTZ


VORO ZIP-90



VORO ZIP BRAVO



VORO ZIP PUTZ-90





KASTENVARIANTEN - ROLLLADEN UND RAFFSTORE

VORO SICHT
der Eckige



VORO SICHT 90
der Quadratische



VORO PUTZ 90
der Unsichtbare



VORO BRAVO
der Runde





KASTENGRÖSSEN ROLLLADEN UND RAFFSTORE


für Rollläden **Größe 131**









für Rollläden **Größe 141**




für Rollläden + Raff **Größe 171**




für Rollläden + Raff **Größe 191**




für Rollläden **Größe 13**



für Rollläden + Raff **Größe 16**



für Raff **Größe 18**



Putzschiene - Standard: 5 mm / Optional: 20 mm bzw. 0 mm für WDVS

ROLLLADEN DER „PANZER“ MIT DEM BESCHÜTZERINSTINKT

Der Rollladen besteht nicht aus einzelnen Lamellen, sondern stellt einen Rollpanzer aus miteinander verbundenen Stäben dar. Rollläden sind der perfekte Wetter- und Einbruchsschutz, sie reduzieren auch den Wärmeverlust erheblich. Innenräume können mit ihnen sehr gut abgedunkelt werden. Bedient werden die Bruckner Rollläden je nach Wunsch per Hand oder mit E-Motor.



ROLLLADEN - LAMELLEN VARIANTEN



Aluminium Lamellenprofil

Langlebig und stabil,
sowie Witterungsbeständig




PVC Lamellenprofil


Kostengünstig, leicht
und robust




EINBAUSITUATIONEN ROLLLÄDEN




Mit Wärmedämmverbundsystem und Stockaufdoppelung. VORO SICHT 90



Mit Wärmedämmverbundsystem VORO SICHT 90 WDVS



Mit Stockaufdoppelung VORO BRAVO mit kombiniertem Insektenschutz-Rollo



Mit Stockaufdoppelung und Sturzdämmung VORO RAFF (80D) Retro Lux mit kombiniertem Insektenschutz-Rollo


RAFFSTORE

SO LÄSST SICH LICHT LENKEN

Raffstores setzen sich aus Lamellen zusammen, die stufenlos verstellbar sind und an Schienen oder Seilen geführt werden. Sie werden vor oder in der Fassade installiert und erfüllen viele verschiedene Funktionen auf einmal: Sie lassen Sonne und Hitze erst gar nicht bis an die Fensterscheiben und schützen Boden und Möbel vor Ausbleichen. Dabei verschaffen Raffstores aber auch hervorragende Ausblicke, ermöglichen eine stufenlose Lenkung des einfallenden Lichts und optimieren die Energiebilanz des Hauses ganzjährig. Ein wirkungsvoller Schutz gegen Einbrecher sind sie auch. Und Dank der RAL-Beschichtung bleibt nahezu kein Farbwunsch offen.



RAFFSTORE - LAMELLEN VARIANTEN




RAFF: 80F

Die platzsparende Lamelle bietet eine hervorragende Durchsicht nach draußen.




RAFF: 80R

Die Lamelle 80R hat ein klassisches Design und ist sehr stabil.



RAFF: RETRO LUX 80D

Die patentierte Lamelle lenkt durch ihre einzigartige Geometrie das Tageslicht blendfrei tief in den Raum.




RAFF: 92Z

Die Lamelle 92Z dunkelt durch ihre Form hervorragend ab und ist besonders windstabil.



BEDIENUNG ROLLLÄDEN UND RAFFSTORE



Wandtaster

Sichere und einfache Motorbedienung per Wandtaster. Optimal bei Neubau oder größeren Sanierungsprojekten



Funk-Wandsender

Die kabellose Alternative zum klassischen Wandtaster. Batteriebetrieben, kein Stromanschluss notwendig.



Funk-Handsender

Unkompliziert und zuverlässig: die Funksteuerung per Handsender. Mit Wandhalterung für eine sichere Aufbewahrung.



Standard Lamelle



RETRO Lux Lamelle

Der Tageslicht-Raffstore RETRO Lux 80D leitet das Licht über die Decke tief in den Raum. So bleibt die Hitze draußen und der Boden ist geschützt. Der Innenraum wird selbst zu Tagesrandzeiten blendfrei erhellt, was die Kosten für die Beleuchtung senkt.




RAFF S BLENDE



**Blendengrößen
RAFF S Blende**

Kasten 121:
Nur für Lamelle 80R
und 80 D möglich

RAFF S PUTZ



**Blendengrößen
RAFF S Putz**


Standard: 5 mm
Optional 4 - 40 mm

RAFF S SCHACHT







EINBAUSITUATIONEN RAFF S




Mit Wärmedämmverbundsystem und Stockaufdoppelung - RAFF S Blende



Mit monolithischem Wandsystem - RAFF C



Mit Wärmedämmverbundsystem und Sturzdämmung - RAFF S WDVS



Mit monolithischem Wandsystem - RAFF A





SCHIEBERAHMEN

Insektenschutz-Schieberahmen sind die perfekte Wahl bei großen Flächen und überall dort, wo Platzmangel herrscht – etwa bei Wintergärten, Balkonen, Terrassen oder Loggien. Die äußerst stabile Konstruktion der Insektenschutz-Schieberahmen fertigt Schlotterer je nach Wunsch als ein oder mehrflügeliges System an.




DREHRAHMEN

Insektenschutz-Drehrahmen sind flexibel einsetzbar, eignen sich aber ganz besonders für Außentüren wie auf Terrassen, Balkonen und in Wintergärten. Und auch, wenn Sie lästige Insekten sicher draußen halten, erweisen sie sich als ausgesprochen tierfreundlich: Insektenschutz-Drehrahmen sind mit Katzenklappe erhältlich und auch als nach innen und außen zu öffnende Pendeltür.




ROLLO

Auf! Zu! Auf! Zu! Je nach Lust, Laune und Bedürfnis. Insektenschutz-Rollos sind als eigenes Element oder kombiniert mit Rollläden oder Raffstoren erhältlich. Während der Wintermonate verschwindet der Insektenschutz einfach im Rollokasten und ist dort sicher vor Wind und Wetter geschützt.




SPANNRAHMEN


Insektenschutz-Spannrahmen sind ideal für Fensteröffnungen. Die einfachen, anwenderfreundlichen und unterschiedlichen Montagesysteme passen zu jedem Fenstertyp und lassen sich bequem vom Innenraum ein- und aushängen.



4 Plus Gewebe



Petscreen



Fiberglas



Stahlgewebe

Energiesparen

Die Energiespargläser von Bruckner helfen mit optimal aufeinander abgestimmten Maßnahmen, Energie zu sparen. Sie bestehen aus drei Scheiben, die durch Edelmetallbeschichtung und Gasfüllung perfekt isolieren, die Abstandhalter weisen eine äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Diese Eigenschaften verhelfen den Fenstern von Bruckner zu sehr guten U-Werten, dem Indikator für die Wärmedämmung.

Dadurch wird die Energiebilanz deutlich verbessert und die Belastung Ihres Geldbeutels reduziert. Ebenso perfekt ist die Schalldämmung der Fenster. Diese ist abhängig von Scheibengewicht, Scheibenabstand, Füllung des Scheibenzwischenraumes und Scheibenstärke. Je höher der dB-Wert, desto besser die Schalldämmung.

ÜBERSICHT DER FENSTERSYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGSBERECHNUNGEN	3-FACH VERGLAST		
	Glas: Ug = 0,7 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,6 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,5 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%
	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:
	Swiss-Pacer U. Ultimate	Swiss-Pacer U. Ultimate	Swiss-Pacer U. Ultimate
QG HOLZFENSTER	0,90	0,83	--
QG HOLZ-ALU 116	--	0,78	0,72
QG HOLZ-ALU KANTO	--	0,79	0,73
QG HOLZ-ALU INSIDEFLAT	--	--	0,70
QG HOLZ-ALU FLAT	--	--	0,73
QG HOLZ-ALU DOUBLEFLAT	--	--	0,73



QG HOLZFENSTER
Uf-Wert = 1,08 W/m²K



QG HOLZ-ALU 116
Uf-Wert = 0,98 W/m²K



QG HOLZ-ALU KANTO
Uf-Wert = 0,99 W/m²K




QG HOLZ-ALU INSIDEFLAT
Uf-Wert = 0,94 W/m²K



ÜBERSICHT DER FENSTER-SYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGS-BERECHNUNGEN	Verglasung: $U_g = 0,65 \text{ W/ m}^2\text{K}$ Glas: 4+4b/12/4/12/b4 Lichtdurchlässigkeit: 70% Energiedurchlassgrad: 48%
	Gesamtwert mit Glassteg: Swiss-Pacer Ultimate
QG HOLZ-ALU VERBUNDFENSTER	0,84

Holzart Fichte / Uf-Werte bei Holz und Holz-Alu:
Maskenstärke vom bestmöglichen 3-fach Glas
Energiedurchlassgrad = g-Wert (DIN EN 410)

Normfenstergröße für U-Wert-Berechnung:
1-flügelig, 123 cm x 148 cm.
Holz-Alu Fenstersysteme mit Anschlussleisten 3-seitig
Bei anderen Ausführungen und Größen ergeben sich andere Werte.



QG HOLZ-ALU FLAT
Uf-Wert = 1,03 W/m²K



QG HOLZ-ALU DOUBLEFLAT
Uf-Wert = 1,00 W/m²K



QG HOLZ-ALU VERBUND
Uf-Wert = 0,99 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF
Uf-Wert = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF ALU
Uf-Wert = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF-ALU
KANTO
Uf-Wert = 1,0 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF-ALU
FLAT
Uf-Wert = 1,2 W/m²K



EPOS KUNSTSTOFF-ALU
VERBUND
Uf-Wert = 0,9 W/m²K

Energiedurchlassgrad = g-Wert (DIN EN 410)
Normfenstergröße für U-Wert-Berechnung: 1-flügelig, 123 cm x 148 cm.
Bei anderen Ausführungen und Größen ergeben sich andere Werte.
Elemente für U-Werte Ermittlung ohne Maueranschlussprofil.



ÜBERSICHT DER FENSTERSYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGS- BERECHNUNGEN	3-FACH VERGLAST		
	Glas: Ug = 0,7 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,6 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%	Glas: Ug = 0,5 W/ m²K Lichtdurchlässigkeit: 74% Energiedurchlassgrad: 54%
	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:
	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate
KUNSTSTOFF FENSTER / ALU / KANTO	0,86	0,79	0,72
KUNSTSTOFF- ALU FLAT	0,93	0,87	0,80

ÜBERSICHT DER FENSTERSYSTEME UND DEREN WÄRMEDURCHGANGS- BERECHNUNGEN	Vergl.: Ug = 0,9 W/ m²K Glas: 4+4/20/b4 Lichtdurchlässigkeit: 75% Energiedurchlassgrad: 60%	Vergl.: Ug = 0,5 W/ m²K Glas: 4+4b/16/4/16/b4 Lichtdurchlässigkeit: 70% Energiedurchlassgrad: 48%	Vergl.: Ug = 0,46 W/ m²K Glas: 4+4b/18/4/18/b4 Lichtdurchlässigkeit: 70% Energiedurchlassgrad: 48%
	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:	Gesamtwert mit Glassteg:
	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate	Swiss-Pacer Ultimate
	KUNSTSTOFF- ALU VERBUND	KUNSTSTOFF- ALU VERBUND	KUNSTSTOFF- ALU VERBUND
	0,98	0,72	0,69




EINGANGSTÜREN

DIE HAUSTÜRE BESTIMMT DEN GESAMTEINDRUCK EINES GEBÄUDES ENTSCHEIDEND MIT. UND SIE MUSS EINE GANZE REIHE DER UNTERSCHIEDLICHSTEN FUNKTIONEN ERFÜLLEN.

SIE MUSS EINLADEND SEIN UND GLEICHZEITIG SICHERHEIT BIETEN. SIE MUSS ROBUST UND LANGLEBIG SEIN UND GLEICHZEITIG KINDERLEICHT IN DER HANDHABUNG. SIE MUSS KÄLTE UND WIND ABHALTEN ABER AUCH TRANSPARENZ UND LEICHTIGKEIT AUSSTRAHLEN. – GANZ SCHÖN VIEL VERLANGT, ABER BRUCKNER HAUSTÜREN SCHAFFEN DAS!

GANZ NACH WUNSCH UND ANFORDERUNG AUS HOLZ, HOLZ-ALU, KUNSTSTOFF ODER AUS REINEM ALUMINIUM GEFERTIGT. SCHLIESSLICH SOLL DIE HAUSTÜRE JA DIE PERSÖNLICHKEIT DES HAUSES UND SEINER BEWOHNER WIDERSPIEGELN.

IHRE BRUCKNER HAUSEINGANGSTÜR



MATERIALVIELFALT

Egal, welcher Werkstoff, ob Holz,
Holz-Alu, Kunststoff oder
Kunststoff-Alu



HÖCHSTER ANSPRUCH

auf die Holzqualität und
Verarbeitung unserer Produkte



SICHERHEIT

Höchste Grundsicherheit,
sowie einfachste Erweiterung




GENAUIGKEIT UND FORMTREUE

durch höchste Verarbeitungstechnologie
und präzises Handwerk



DESIGNVARIANTEN

zahlreiche Holzvarianten oder
RAL-Farben möglich




PFLEGELEICHT UND BARRIEREFREI

durch ein optimal
durchdachtes Profilsystem



**SEITENTEILE ODER
OBERLICHTEN**
alles ist möglich!



GRIFFVARIANTEN
umfangreiches Angebot
steht zur Auswahl!



GLASVIELFALT
zahlreiche Designvielfalten sowie
3-fach Verglasung als Standard



Holz Haustür
quattrogenial Vollbau



Holz Haustür
quattrogenial mit Verglasung



Holz Haustür
classic



Holz Haustür
quattrogenial - Bretterfüllung



Holz Haustür
quattrogenial - glatte Füllung





BRINDISI

Holzart: Lärche | Farbe: Kiefer/009
Glas: Satinato Weiß



COMO

Holzart: Lärche | Farbe: Kiefer/009
Glas: Satinato | Beschlag: SM Franca R



RODI

Holzart: Lärche | Farbe: Kiefer/009
Beschlag: Alt Wien MS



PARMA

Holzart: Fichte | Farbe: Kiefer/009
Glas: Satinato





MELAZZO

Holzart: Lärche mit Sprossen 26 mm
Farbe: Kiefer 085 | Glas: Chinchilla weiß



MARSALA

Holzart: Fichte | Farbe: RAL 6005 Moosgrün
Glas: Satinato Weiß



FLORENZ

Holzart: Fichte | Farbe Haselnuss/074



MESSINA

Holz: Niangon | Haselnuss/083



PADOVA

Holz: Fichte | Farbe: Kiefer/009
Glas: Satinato weiß



VARESE

Holz: Lärche | Farbe: Kiefer/009
Glas: Satinato weiß



PISA

Holz: Fichte | Farbe: weiß
Glas: Satinato weiß



Aufsatzfüllung



Einsatzfüllung



Holz-Alu Haustür
quattrogenial mit Verglasung & Seitenteil



Holz-Alu Haustür
quattrogenial | Vollbautür



Holz-Alu Haustür
quattrogenial flat



Holz-Alu Haustür
quattrogenial doubleflat





FRISO

Farbe: PD Epsilon, Massivholzauflege Eiche massiv, gebürstet und geölt | Beschlag: SM Griffstange L1600 mm



FRISO1

Aluoberfläche PD Delta Struktur | Massivholzauflege Nuss massiv, gebürstet und geölt Glas: Uadi weiß
Beschlag: Stoßgriff gerade L1480 mm Edelstahl




BRAGOS

Farbe: RAL 7016 und Douglas 1 Struktur
Glas: Satinato | Beschlag: Griffstange L1480 mm



BETON

Rahmenfarbe: RAL 7016 | Stoßgriff 289



BETON GLATT ODER VINTAGE

Flügel außen in Betonoptik glatt-grau
Rahmenalu RAL 7016 Feinstruktur
Beschlag: Griff schwarz



FRISO 3

Flügel außen in Betonoptik glatt-grau
Massivholzauflege Eiche massiv, astig, geölt
Rahmenalu RAL 7016 Feinstruktur
Griffstange HA 289 | Schutzrosette PLANO Square in Edelstahl





RUSTIKA W

Aluoberfläche in RAL 9005 - tiefschwarz
 Flügel: Decor Traunsee, geölt
 Stoßgriff: Kreta II, 1600mm schwarz
 Rosette: Square mit ZA



RUSTIKA 1 S

Aluoberfläche in RAL 9005 - tiefschwarz
 Flügel: Decor Mondsee, geölt
 Glas: Satinato | Stoßgriff: Kreta II, 1600mm schwarz
 Rosette: Square mit ZA



WOODLINE MIT GLASAUSSCHNITT

Furnier-Holzaufgabe Eiche massiv, astig, geölt
 Rahmenalu RAL 7016 Feinstruktur
 Griffstange HA 289 | Schutzrosette PLANO Square in Edelstahl





RODI HOLZ-ALU

Farbe: GSP Precious Sand mit Alunutpaneel senkrecht
Glas: Klarglas | Beschlag: LS Belina



Farbe: RAL 6005 | Glas: Linea | Stoßgriff Korfu L600




AREZZO

Farbe: RAL 7016 Feinstruktur | Glas: Satinato
 Beschlag: Stoßgriff L600 mm
 Fingerscanner mit Bluetooth



GEMELLO MIT GLASAUSSCHNITT

Farbe: PD Eta Struktur mit Holzdekor in Kirsche
 Glas: Satinato | Beschlag: SM Stoßgriff L1800 mm



TAVIRA

Farbe: GSP Delta | Glas: Pave
 Beschlag: Square 2 schräg Edelstahl



TURA MIT SEITENTEIL

Farbe: RAL 7016 | Griff Korfu L1800 mm



TURA

Farbe: RAL 7016 HWF Feinstruktur
Beschlag: Stoßgriff



NATURA

Farbe: RAL 7016 mit Massivholzauflege Asteiche geölt
Beschlag: SM Griffstange gerade L800 mm



CATANIA

Alurahmen: RAL 6009, Aluflügel: RAL 9016 hwf
Glas: Satinato | Beschlag: SM Sicura Lugi LS



TORINO

Aluoberfläche: RAL 7035 hwf - lichtgrau
Glas: Uadi weiß | Beschlag: Lugi Edelstahl



CASANO

Farbe: Holzdekor Douglas 2 Struktur mit
Edelstahl Lisenen flächenbündig
Beschlag: SM Stoßgriff Kreta Edelstahl



MILANO

Farbe: Kunststoff foliert Asteiche
Glas: Satinato | Beschlag: Belina



TRENTO


Farbe: RAL 8007 Rehbraun | Glas: Delta matt weiß
Beschlag: Luigi Edelstahl



Kunststoff Haustür
EPOS



Kunststoff-Alu Haustür
EPOS



Kunststoff-Alu Haustür
EPOS Flügelüberdeckend



Alu Haustür
Alutherm





Individuelle Farbbeleuchtung
kaltweiß, blau bzw. rot

LIGHTRAIL MIT BELEUCHTUNG

Farbe: RAL 7016 | Beschlag Griff HA399
mit indirekter Beleuchtung RGBW LEDs kaltweiß, blau bzw. rot



Integrierter Griff
in schwarz

LIGHTRAIL

Farbe: Corten | Beschlag: Griff HA399 schwarz





Elegante Griffmulde

BENTANO

Farbe: Silvea 03

Beschlag: mit innenliegende Griffmulde



BENTANO

Farbe: weiß

Beschlag: mit innenliegende Griffmulde




BELIDO

Farbe: weiß | Glas: Satinato
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



DELMARO

Farbe: weiß | Glas: Satinato
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



VERISO

Farbe: RAL 7015 | Glas: Satinato
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



CIA

Farbe: RAL 7015 | Glas: Satinato
Beschlag: Griff HA 215 L620 mm



AROLA

Farbe: weiß | Glas: Klarglas plan
Alu-Applikation: AnTEAK
Beschlag: HA 284 Edelstahl matt




LAVEA

Farbe: weiß | Glas: Satinato
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



DICOMA

Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



BERNEO

Farbe: RAL 7012 | Glas: Klarglas plan
Beschlag: HA 599 Edelstahl matt



SWING

Farbe: DB 703 | Griff HA 398

 **Bruckner**



Geschwungener Griff

TALIO

Farbe: RAL 7016 hwf
Beschlag: Griff HA 297



SWING 01

Farbe: DB 703
Beschlag: Griff HA 398




PENDA
Farbe: RAL 7016



LINORA

Farbe: weiß | Glas: Klarglas plan
Beschlag: HA 465 Edelstahl matt




CONSIS EXPORT

Farbe: DB 703 | Glas: Schmuckverglasung
Consis Export Zoe mit schwarzem Gitter
im Scheibenzwischenraum Beschlag: Griff HA 312



PENDA

Farbe: RAL 7012 | Glas: Klarglas plan
Beschlag: HA 312 Edelstahl matt




CONSIS

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Sandstrahlung
Beschlag: HA 312 Edelstahl matt



CAVERRO
Farbe: Silvea 03



CAVERRO


Farbe: RAL 7012 mit Edelstahlintarsien
Beschlag: HA 590 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Yatoba



HA590 Griff
mit Yatoba

SYMMETRIS

Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato | Beschlag: HA 590 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Yatoba



LIGURA

Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato | Beschlag: HA 590 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Yatoba



AMSTERDAM

Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato
Beschlag: Knauf HA 445



ALLISO MIT SEITENTEIL
Farbe: Oak malt



ALLISO

Farbe: Finea 18 mit Edelstahlintarsien

Glas: Klarglas plan

Beschlag: HA 289 Edelstahl gebürstet



ALLISO

Türblatt: Oak malt mit flächenbündigen Intarsien Schwarz

Rahmenfarbe: Schwarz | Glas: Satinato


Beschlag: HA 289 Schwarz



METRIS

Farbe: Corten | Beschlag: HA 289 schwarz

 **Bruckner**



halbrunde
Griffstange



flächenbündige
Intarsien

METRIS

Rahmenfarbe schwarz, Türblatt: Oak amber Designfolierung,
flächenbündige Intarsien
Glas: Klarglas plan | Beschlag: HA 289 schwarz



Edelstahlintarsien
flächenbündig 4,5 mm



auch erhaben möglich

METRIS

Farbe: Silvea 04 mit Edelstahlintarsien
Beschlag: HA 591 Edelstahl matt



TOPLINE 1
Farbe: RAL 7016




TOPLINE 2
Farbe: RAL 9016 | Glas: Satinato



TOPLINE 5
Farbe: RAL 9007 | Glas: teilmattiertes Glas



TOPLINE 3
 Farbe: RAL 8001 | Glas: Satinato



TOPLINE 6
 Farbe: RAL 7016 | Glas: Satinato



TOPLINE 4
 Farbe: RAL 3005 | Glas: teilmattiertes Glas



Arezzo Innenansicht: Eiche quer



Tura mit Seitenteil Innenansicht:
Lärche farblosnatur senkrecht




Gemello Innenansicht: Eiche furniert 2-flügelig





Arezzo Innenansicht Farbe: weiß lackiert



Tura Innenansicht: Eiche astig ,farblosnatur 1xLärchenöl
Griff: Ronny II Edelstahl satiniert



Arezzo Innenansicht Holz: Kiefer



Arezzo Innenansicht: Fichte, farblosnatur | Glas: Linea
Griff: Belina





Türsicherungssystem

Mehrfachverriegelung der Tür an der Getriebeseite. Ver- und Entriegelung über Profilzylinder, der in Sperrlage vom Druck der Verriegelung entlastet ist



Schließteile aus Edelstahl
sowie flächenbündig eingefräst



Duplex Taschenband, 3-dimensional
verstellbares Sicherheitstürband

Neben den vielseitigen Designs überzeugen die Eingangstüren durch eine Fülle von Komfort- und Sicherheitsmerkmalen. So sind Sie in der Lage, sich Ihre neue Haustür nach individuellen Anforderungen auszustatten.

Kombiverriegelung

Verriegelung mit Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination

Unsere KfV Mehrfachverriegelungen sind perfekt aufeinander abgestimmte Schließsysteme, die höchsten Sicherheits- und Komfortansprüchen gerecht werden. Die Kombination von zwei Stahlrundbolzen und zwei Schwenkhaken für maximale Sicherheit.

Nach der Verriegelung über das Hauptschloss kann eine Einbruchhemmung bis RC 3 erreicht werden.

Automatikschloss

Die vierfach Verriegelung mit mechanischer Auslösung

Die Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3600 verriegelt gleich vierfach über zwei Softlock-Fallbolzen und zwei massiven Schwenkhaken. Dazu ist in den Fallenbolzen ein mechanischer Auslöser integriert, der die vier Verriegelungselemente in den Nebenschlosskästen bei Berührung mit dem Rahmenteil aktiviert. Per Drücker oder Schlüssel werden diese einfach eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

Nach der Verriegelung über das Hauptschloss kann eine Einbruchshemmung bis RC3 erreicht werden.

Kombiverriegelung

Automatikverriegelung



Automatikverriegelung mit A-Öffner

Automatikschloss mit A-Öffner (Motor)

Auf das Automatikschloss wird ein Motor aufgesetzt. Die Verriegelung erfolgt automatisch, die Entriegelung erfolgt mit Motor. Dadurch entsteht ein hoher Bedienkomfort, welcher mit unterschiedlichen Zutrittskontrollsystemen kombinierbar ist. Der Motor-öffner zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus.

Softlockfalle

Durch ihre abriebfeste Kunststoffummantelung reduziert die Softlockfalle das Schließgeräusch auf ein leises Klicken. Auch die Wartung entfällt, da eine Ölung hinfällig ist.



Softlockfalle

PROFILZYLINDER



BANDABDECKUNGEN



Edelstahl Chrom matt




Messing Weiß



DUPLEX 3D HAUSTÜRBAND

Das regulierbare Taschenband mit drei-dimensionalen Einstellmöglichkeiten überzeugt durch Funktionalität und Optik.

- Präzise und blitzschnelle Einstelltechnik
- Durchgehende Dichtung im Überschlag
- Sicherheit dank Aushängesicherung
- Gleichbleibender Abstand zwischen Bandrolle und Türblatt
- Positionsfixierung, sei es für Höhen-, Seiten- oder Tiefeneinstellung, schützt vor ungewollter Verstellung nach erfolgter Einstellung
- Sichtkontrolle, ob alle Bänder tragend sind und gleichzeitige Nachstellung nichttragender Bänder



Genius - Motorkombi

Die Verriegelung und Entriegelung erfolgt mit Motor

Mit integrierter Steuerelektronik und elektronisch gesteuertem Getriebemotor. Kombinierbar mit digitalen Zutrittskontrollsystemen von KfV-Siegenia und mit Systemen anderer Hersteller. Kombination mit externen Systemen wie Zeitschaltuhr oder Alarmanlagen. Hohe Sicherheit durch vollmotorische Verriegelung - sowie hoher Komfort durch geräuscharmes ver- und entriegeln.

Integrierter Türschließer



Motorkombi

Zutrittskontrollsysteme

Öffnung per Smartphone-App, RFID-Medien, Zahlencode und Fingerabdruck




Keypad oder Fingerscanner bzw. auch als flächenbündige Version








Satinato weiß



Satinato grau



Reflo



Parsol



Parsol ultra grau



Spiegelglas



Uadi



Altdeutsch Cathedral



Kathedral



Pave



Punto



Ornament 504




Chincilla




Rodi Innenansicht
Eiche astig

STANDARD FARBEN ALU



Eisenglimmer DB 703 | Struktur



Purpurrot RAL 3004



Tannengrün RAL 6009



Moosgrün RAL 6005



Gold Supreme




Precious Sand




Signalgrau RAL 7004



Anthrazitgrau RAL 7016 | Struktur & Glatt



Lichtgrau RAL 7035



Achatgrau RAL 7038




Ockerbraun RAL 8001



Lehmbraun RAL 8003




Rehbraun RAL 8007



Schokolade RAL 8017



Graubraun RAL 8019



Weißaluminium RAL 9006



Graualuminium RAL 9007



Verkehrsweiß RAL 9016




FOLIENDEKOR FÜR KUNSTSTOFF



Golden Oak Kunststoff




Oregon 4 Kunststoff



Mahagoni Kunststoff



Moosgrün Kunststoff




Bergkiefer Kunststoff




Asteiche Kunststoff



Anthrazitgrau glatt Kunststoff



Mattex DB 703




Mattex Jet black



Sheffield Oak concrete



Turner Oak malt



Turner Oak toffee

HOLZ DEKOR ALU



Douglas 1 Holz Dekor



Douglas 2 Holz Dekor




Douglas 3 Holz Dekor



Golden Oak Holz Dekor



Kirsch 1 Holz Dekor



Kirsch 3 Holz Dekor



INNENTÜREN

SIE WERDEN STAUNEN MIT WELCHER VIELFALT DAS INNENTÜREN-SORTIMENT VON BRUCKNER AUFWARTEN KANN. EINE WELT DER UNTERSCHIEDLICHEN FARBEN, HOLZMASERUNGEN, FORMEN, STILE, BESCHLÄGE UND OBERFLÄCHEN TUT SICH AUF.

MASSIVE ODER FURNIERTE INNENTÜREN – WOFÜR SIE SICH AUCH IMMER ENTSCHEIDEN: HOCHWERTIGE MATERIALIEN, SORGFÄLTIGE AUSFÜHRUNG UND AUSGEREIFTE TECHNIK SIND BEI BRUCKNER GARANTIERTE.

IHRE BRUCKNER INNENTÜR



ECHTHOLZFURNIER UND FARBEN

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt!
Holzarten wie Eiche, Fichte, Buche, Esche,
Birke, Kiefer, Erle, Lärche sowie zahlreiche
RAL-Farben sind möglich!




HOCHWERTIGE BESCHLÄGE

Designgriffe in Edelstahl
oder schwarz matt, Magnet-
schloss oder Aktiv Stop
- die Vielfalt ist groß!



ZAHLREICHE GLASVARIANTEN





JEDE TÜR IST EIN UNIKAT

Jede Furnier wird individuell ausgesucht, um ein perfektes Gesamtbild zu erzeugen.



FREUDE

Mit jeder Bruckner Innentür soll Wohnatmosphäre und viel Freude in Ihr Haus einziehen.



CONTUR 04

Furnier: Asteiche Altholz rissig

**ALTHOLZ
MODELLE**

waagrecht oder
senkrecht furniert



CONTUR 04

Furnier: Eiche Altholz

Zarge: kantig, massiv Altholz furniert

Drücker: Mount Everest schwarz matt



CISA

Furnier: Eiche Altholz

Zarge: kantig, massiv Altholz furniert

Drücker: Mount Everest schwarz matt



**RILLENFRÄSUNG
ODER LISENEN**

sind in schwarz bzw. in jeder beliebigen Holzart möglich.



CISA

Furnier: Asteiche furniert | Zarge: Standard
Drücker: SM Sybille-R Chrom/Edelstahl Vario Star Top Speed



TREND

Holzart: Asteiche rissig gebürstet, waagrecht
Poren schwarz, Lisenen schwarz 8 mm durchgängig
Zarge: Standard, natur lackiert
Drücker: SM Ronny II Plano Square, schwarz matt



LAIN 04

Holzart: Asteiche, natur lackiert, waagrecht
Rillenfräsung schwarz, seitlicher Abstand 30 mm
Zarge: Standard | Bänder stumpf verdeckt
Schloss Solos Magnetfalle
Drücker: SM Katy Solo BB - R Edelstahl





LAIN 01

Holzart: Fries - Asteiche rissig gebürstet
Poren schwarz, Feld - Asteiche, weiß geölt
Zarge: Standard
Drücker: SM Canto R Top Speed, Edelstahl



CONTUR 05

Furnier: Asteiche rissig, Poren schwarz
Zarge: Standard
Drücker: Ronny R schwarz



CONTUR 05

Furnier: Eiche gebeizt, natur lackiert
Zarge: Standard | Drücker: SM Queen
R Edelstahl/Messing-Chrom BB



CONTUR 04

Furnier: Eiche Weiß gebeizt
Zarge: Standard, stumpf anschlagend
mit verdecktem Band
Drücker: SM Royal Square II R Edelstahl





CISA

Furnier: Nuss, natur lackiert
Zarge: Standard, weiß RAL 9001
stumpf anschlagend verdecktes Band
Drücker: SM Paris-R Square Kupfer



CONTUR 07

Furnier: Fries RAL 9001 Fläche: Nuss, natur lackiert
Zarge: Standard, weiß RAL 9001
Drücker: SM Atlanta-R EF satiniert



CONTUR 05

Furnier: Lärche, natur lackiert
Zarge: Standard
Drücker: SM Queen R
Edelstahl/Messing-Chrom BB



MYTOS 06

Furnier: Kernbuche mit eingefrästen
Leisten Edelstahl rund
Zarge: Standard | Drücker: Jill Square II



CONTUR 04



CONTUR 01

Furnier: Ahorn - Kernahorn, Natur lackiert
Zarge: Standard



CONTUR 02

Furnier: Ahorn - Kernahorn, natur lackiert
Zarge: Standard, stumpf anschlagend mit sichtbarem Band vernickelt



CONTUR 03

Furnier: Buche - Kernbuche, natur lackiert
Zarge: Standard, stumpf anschlagend mit sichtbarem Band vernickelt



CONTUR 08

Furnier: Kernahorn, natur lackiert
Zarge: Standard Ahorn



CONTUR 04

Furnier: Kiefer gebürstet weiß lackiert

FLÄCHE

gebürstet und
weiß lackiert



CONTUR 04

Furnier: Kiefer gebürstet weiß lackiert
Zarge für Blindstock AGS TF, Stumpf-wandbündig
Drücker: Zoe R Plano Edelstahl

MITTIG

gebürstet und
weiß lackiert



LENT 03

Furnier: weiß glatt, mittig gebürstet weiß lackiert
Zarge: Standard weiß Stumpf anschlagend verdecktes
Band | Drücker: SM Paris R, Edelstahl satiniert



PAGODE 01

Weißer Tür mit Designfräsung
Zarge: Standard, Bänder weiß
Drücker: Thor EF. weiß



PAGODE 04

Weißer Tür mit Designfräsung
Zarge: Standard
Drücker: Paris Square EF. satiniert



VALENZ

Holzart: Teilmassiv, weiß lackiert
Zarge: Venezia
Drücker: SM Lignes R Edelstahl satiniert



MASCARON

Holzart: Teilmassiv, weiß lackiert
Zarge: Standard
Drücker: SM Franca-R Messing



ESPRIT

Holzart: weiß glatt lackiert mit Eiche-Einlage gebürstet
Zarge: Standard
Drücker: SM Paris R, Edelstahl satiniert




FRIESGLASTÜR

Furnier: Weiß lackiert | Zarge: Standard
Glas: Satinato ESG
Drücker: SM Sven-R Edelstahl/Chrom



LAIN

Furnier: Weiß lackiert mit Rillenfräsung
waagrecht Nuss
Zarge: Nuss Standard
Drücker: SM Sybille-R



LAIN

Holzart: Teilmassiv, weiß lackiert
mit Rillenfräsung in schwarz
Zarge: Standard
Bänder, Schloss und Schließstück schwarz
Drücker: SM Korsika R schwarz matt Struktur



TERAMO
Holzart: Astfichte



TERAMO

Holzart: Astfichte massiv, natur lackiert
Zarge: Standard | Glas: Mastercarre,
Glaslichte mit T-Sprossen oben & unten
Drücker: SM Romana-LS Messing



TERAMO

Holzart: Birke, natur lackiert
Zarge: Standard
Drücker: SM Oslo



POSITANO

Holzart: Fichte, natur lackiert
Zarge: Delfino
Drücker: SM Betta-LS Edelstahl




FRIESGLASTÜR

Furnier: Asteiche Altholz rissig | Glas: Satinato

GLAS

Floatglas
mit Keramikdruck
„Sprossen schwarz“



LOFT DESIGN

Glas: Float ESG Keramikdruck schwarz
Zarge: Standard weiß
Glastürbeschlag Set Palma schwarz matt
Drückerpaar Ronny schwarz matt


ZARGE

in allen
Holzarten möglich



FRIESGLASTÜR

Holzart: Asteiche natur lackiert, waagrecht
Rillenfräsung seitlich 30 mm abgesetzt, Glas mit
Keramikdruck | Zarge: Standard, natur lackiert
Drücker: SM Ronny II Quadro-R schwarz matt



LOFT LINE

Glas: Float ESG Keramikdruck schwarz
Zarge: Standard weiß
Glastürbeschlag Set Palma schwarz matt
Drückerpaar Ronny schwarz matt





GANZGLASTÜR

Glas: Parsol
Zarge: Standard - Asteiche natur lackiert
Stumpf angeschlagen, Bänder TEG 310 2D
Stoßgriff Edelstahl 300 mm - Magnetische Schließung



GANZGLASTÜR

Glas: satiniert
Zarge: Standard - Asteiche natur lackiert
Stumpf angeschlagen, Bänder TEG 310 2D
Stoßgriff Edelstahl 300 mm - Magnetische Schließung



HOLZ SCHIEBETÜR
Holz: Asteiche Altholz rissig

PENDELTÜR

mit magnetischer
Schließung



CONTUR 04

Asteiche rissig nicht gekittet
Zarge: Standard stumpf, Bänder verdeckt,
magnetische Schließung
Stoßgriff: Ronny II





STANDARD ZARGE
Friesglas



STANDARD ZARGE
Voll-Furniert



STANDARD ZARGE
Ganzglas



STANDARD ZARGE
Delfino



STANDARD ZARGE
Flächenbündig



ZARGE TEILMASSIV
Türblatt furniert | Flächenbündig in die
Leibung öffnend



ZARGE TEILMASSIV
Türblatt furniert | Flächenbündig
nicht in die Leibung öffnend



ZARGE TEILMASSIV
Türblatt furniert | Flächenbündig - wandbündig in
die Leibung öffnend



ZARGE TEILMASSIV
Türblatt furniert | Flächenbündig wandbündig
nicht in die Leibung öffnend



SCHIEBETÜR
in die Wand | Türblatt furniert




SCHIEBETÜR
vor der Wand | Türblatt furniert




SCHIEBETÜR
vor der Wand | Ganzglas




SANIERUNGSZARGE
Flach, Türblatt Standard




RAHMENSTOCK
Türblatt furniert



RAHMENSTOCK
Türblatt massiv



AGS ZARGE
Türblatt furniert | Flächenbündig in
die Leibung öffnend



AGS ZARGE
Türblatt furniert | Flächenbündig
nicht in die Leibung öffnend




ZARGE MASSIV
Massiv




ZARGE MASSIV
Massiv mit Profilierung




ZARGE MASSIV
Flächenbündig



BRANDSCHUTZTÜR



BRANDSCHUTZTÜR
Doppelfalz



BRANDSCHUTZTÜR
Doppelfalz mit
Überschlagsdichtung



GEMMA
Holz: Kiefer



IMPRESSUM

Bruckner Fenster und Türen GmbH
Oberrosenauerwald III / 15
A-3920 Groß Gerungs
+43 (0) 2812 8402 | office@brucknerfenster.at

www.brucknerfenster.at

Geschäftsführung:
Wolfgang Bruckner jun.

UID-Nummer: ATU 64480644
Firmenbuchnummer: FN 316900 f
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Krems

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Das Gesamtbild der Haustüren ist vor allem abhängig von der Rahmen- bzw. Flügelausführung
und kann vom Katalogbild abweichen.

Bildquellen:
Rupert Pessl
Stock Adobe
Salzburghaus GmbH
Baumgartner Fotos
ROTO
Schlotterer
Siegenia
Adeco
ekey
Wo & Wo
Kundenfotos

Druckerei: Janetschek GmbH

Gestaltung: Daniela Bruckner

Ausgabe 2024/25



www.brucknerfenster.at